



**DODATOK č.1**

**K ZMLUVE Č. 251586 08U02 O POSKYTNUTÍ PODPORY Z ENVIRONMENTÁLNEHO  
FONDU FORMOU DOTÁCIE**

ďalej označovaný len ako „**Dodatok**“, uzatvorený medzi nasledovnými Zmluvnými stranami:

**1. Poskytovateľ dotácie:**

**Environmentálny fond**

**so sídlom:**

Nevädzová 806/5, 821 01 Bratislava

**IČO:**

30 796 491

**DIČ:**

2021925774

**Štatutárny zástupca:**

Ing. Marek Giba, MBA, generálny riaditeľ

**Bankové spojenie:**

Štátna pokladnica

**Číslo účtu vo formáte IBAN:**

SK64 8180 0000 0070 0044 0526

**a**

**2. Príjemca dotácie:**

**Obec Dubodiel**

**so sídlom:**

Dubodiel 33, 91323 Dubodiel

**IČO:**

00311537

**DIČ:**

2021091457

**Štatutárny zástupca:**

Mgr. Anton Prechádzka, starosta obce

**Bankové spojenie:**

Prima banka Slovensko, a. s.

**IBAN Dotačného účtu:**

SK90 5600 0000 0006 4691 9016

## I. Článok Úvodné ustanovenia

1. **Zmena Zmluvy** - Zmluvné strany uzavreli dňa 22.12.2025 Zmluvu č. 251586 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie.
2. **Obsah Dodatku** - Zmluvné strany majú záujem zmeniť niektoré ustanovenia Zmluvy tak, ako je uvedené v II. Článku tohto Dodatku.
3. **Definície v Dodatku** - Pokiaľ nie je v tomto Dodatku uvedené inak, definície, ktoré sú uvedené v časti B. „Definície pojmov“ VZP majú rovnaký význam, aký im je priradený vo VZP.
4. **Dodatok a jeho prílohy** - Dodatok je okrem tohto dokumentu podpísaného Zmluvnými stranami tvorený aj nasledovnými dokumentmi, ktoré sa považujú za jeho neoddeliteľné súčasti:
  - a. **Príloha č. 1** Dodatku.

## II. Článok Predmet Dodatku

1. **Predmet Dodatku** - Na základe dohody Zmluvných strán a v súlade s IV. Článkom odsekom 4 a XI. Článkom odsekom 5 Zmluvy sa Zmluva mení nasledovne:
  - a. v časti **Príloha č. 1** Zmluvy tak, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku
  - b. uzatvorením tohto Dodatku sa **Príloha č. 3** stáva neoddeliteľnou prílohou Zmluvy, ako je uvedené v **Prílohe č. 1** Dodatku.


## III. Článok Záverečné ustanovenia

1. **Platnosť a účinnosť Dodatku** - Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR. V prípade, ak sa povinnosť zverejnenia Dodatku vzťahuje na obe Zmluvné strany, obe Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR, pričom Dodatok je v tomto prípade účinný dňom prvého zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR.
2. **Záväznosť ustanovení Zmluvy** - Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú v platnosti v nezmenenom (pôvodnom) znení tak, ako bolo Zmluvnými stranami dohodnuté v Zmluve.
3. **Oprávnenie konajúcich osôb** - Osoby podpisujúce Dodatok vyhlasujú, že sú oprávnené konať v mene Zmluvných strán.
4. **Vôľa Zmluvných strán uzavrieť Dodatok** - Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu, právam a povinnostiam z neho vyplývajúcim porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.
5. **Počet vyhotovení** - Tento Dodatok sa vyhotovuje v troch (3) rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jedno (1) vyhotovenie dostane Príjemca a dve (2) vyhotovenia dostane Fond.
6. **Vyhlásenie Príjemcu o zodpovednosti za Verejné obstarávanie** - Príjemca podpisom tohto Dodatku berie na vedomie, že udelenie súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku a jeho uzatvorenie sa nepovažuje za vykonanie Kontroly Verejného

obstarávania zo strany Fondu spôsobom a za podmienok dohodnutých v Zmluve a/alebo VZP a zároveň udelením súhlasu Fondu s uzatvorením Dodatku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijemcu ako verejného obstarávateľa pri dodržaní Právnych predpisov SR, základných princípov a postupov Verejného obstarávania a/alebo Zmluvy.

Dubodiel, dňa

19. 2026



Obec Dubodiel

Mgr. Anton Prechádzka  
starosta obce

Bratislava, dňa

07 SEP. 2026



Environmentálny fond

Ing. Marek Giba, MBA  
generálny riaditeľ

## PRÍLOHA Č. 1

## Všeobecné informácie o Projekte

**Názov Špecifikácie/ číslo Výzvy:** Špecifikácia činností podpory formou dotácie na rok 2025 - Oblasť: ZVYŠOVANIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI EXISTUJÚCICH VEREJNÝCH BUDOV (L)

**Číslo Zmluvy:** 251586 08U02

|                                                                                               |                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Účel Dotácie:</b>                                                                          | Financovanie Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel               |
| <b>Ustanovenie Zákona o Environmentálnom fonde, podľa ktorého sa Zmluva uzatvára:</b>         | § 4 ods. 1 písm. l)                                                     |
| <b>Rozhodnutie ministra č.:</b>                                                               | 72901/2025 zo dňa 16. 12. 2025                                          |
| <b>Výška Dotácie podľa Rozhodnutia ministra:</b>                                              | 320 252 EUR                                                             |
| <b>Výška spolufinancovania v %:</b>                                                           | 5                                                                       |
| <b>Oprávnené obdobie:</b>                                                                     | 01. 01. 2025 - 30. 11. 2026                                             |
| <b>Interval Čerpania:</b>                                                                     | od účinnosti zmluvy - do 26. 02. 2027                                   |
| <b>Doba udržateľnosti:</b>                                                                    | 5 rokov                                                                 |
| <b>Spôsob financovania:</b>                                                                   | Súhlasné stanovisko s použitím finančných prostriedkov                  |
| <b>Periodicita podávania Žiadostí o čerpanie / Žiadostí o udelenie súhlasného stanoviska:</b> | maximálne 3-krát za Oprávnené obdobie                                   |
| <b>Termín na predloženie Dodávateľskej zmluvy:</b>                                            | do 12. 05. 2026                                                         |
| <b>Finančné opravy:</b>                                                                       | <input type="checkbox"/> Áno<br><input checked="" type="checkbox"/> Nie |
| <b>Finančná oprava pred použitím Dotácie:</b>                                                 |                                                                         |
| <b>Finančná oprava po použití Dotácie:</b>                                                    |                                                                         |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>1. Miesto Realizácie Projektu</b>  |                      |
| <b>Okres</b>                          | Trenčín              |
| <b>Obec</b>                           | Dubodiel             |
| <b>Ulica a číslo</b>                  |                      |
| <b>Parcelné číslo (ak relevantné)</b> | 1008, k. ú. Dubodiel |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opis Projektu:</b> | <p>Za schválenú dotáciu a iné zdroje budú v oprávnenom období realizované aktivity a podaktivity:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zateplenie obvodového plášťa budovy,</li> <li>- zateplenie a izolácia strešného plášťa vrátane súvisiacich stavebných úprav,</li> <li>- výmena otvorových výplní za plastové okná s izolačným trojsklom,</li> <li>- výmena vybraných vonkajších dverných výplní,</li> <li>- modernizácia osvetlenia výmenou svietidiel,</li> <li>- inštalácia a rekonštrukcia systému riadeného vetrania s rekuperáciou,</li> <li>- realizácia fotovoltickej elektrárne vrátane súvisiacich komponentov.</li> </ul> |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### **Dodávateľ**

|                                     |                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Obchodné meno</b>             | Resta Trenčín SK, s. r. o.                                                                                                                                              |
| <b>IČO</b>                          | 52 262 928                                                                                                                                                              |
| <b>Údaje o Dodávateľskej zmluve</b> | <p>Zmluva o dielo zo dňa 10.04.2026, zverejnená dňa 20.04.2026</p> <p><a href="https://www.crz.gov.sk/zmluva/12248438/">https://www.crz.gov.sk/zmluva/12248438/</a></p> |

# REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 1574X2

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Príloha č.3 Rozpočet

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 274 347,38 |
|--------------|------------|

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | Sadzba dane | Základ dane | Výška dane |
| znižená      | 23,00%      | 0,00        | 0,00       |
|              | 23,00%      | 274 347,38  | 63 099,90  |

|            |   |     |            |
|------------|---|-----|------------|
| Cena s DPH | v | EUR | 337 447,28 |
|------------|---|-----|------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 1574X2

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38  
Soblahov 754

Zhotoviteľ: Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [EUR] | Cena s DPH [EUR] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtov

|         |                                                      |                   |                   |
|---------|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|         |                                                      | <b>274 347,38</b> | <b>337 447,28</b> |
| 01      | 1.1 Architektonicko- - stavebné riešenie             | 222 222,32        | 273 333,45        |
| 02      | Vlastné zdroje                                       | 0,00              | 0,00              |
| 03      | 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody | 5 293,00          | 6 510,39          |
| 04      | 1.8 Fotovoltická elektrárňa FVE                      | 39 197,21         | 48 212,57         |
| 5       | 1.9 Bleskozvod                                       | 7 634,85          | 9 390,87          |
| Objekt6 | Vlastné zdroje                                       | 0,00              | 0,00              |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

01 - 1.1 Architektonicko- - stavebné riešenie

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|                           |             |             |            |
|---------------------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH              |             |             | 222 222,32 |
|                           | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|                           | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH základná<br>znižovaná | 222 222,32  | 23,00%      | 51 111,13  |
| Cena s DPH                |             |             | 273 333,45 |
| v EUR                     |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**01 - 1.1 Architektonicko- - stavebné riešenie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**222 222,32**

#### HSV - Práce a dodávky HSV

58 437,29

1 - Zemné práce

6 472,47

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

36 756,73

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

13 507,12

99 - Presun hmôt HSV

1 700,97

#### PSV - Práce a dodávky PSV

161 785,03

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 275,15

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

900,38

713 - Izolácie tepelné

21 367,91

762 - Konštrukcie tesárske

74 864,12

763 - Konštrukcie - drevostavby

6 223,97

764 - Konštrukcie klampiarske

3 868,22

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

28 145,81

766 - Konštrukcie stolárske

4 879,70

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

12 379,77

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

5 880,00

784 - Malby

0,00

#### VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

2 000,00

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**01 - 1.1 Architektonicko- - stavebné riešenie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

**222 222,32**

D HSV

Práce a dodávky HSV

**58 437,29**

D 1

Zemné práce

**6 472,47**

|   |   |                |                                                                                                         |    |        |       |          |
|---|---|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|----------|
| 1 | K | 132211121.S    | Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím                       | m3 | 69,255 | 65,10 | 4 508,50 |
| 2 | K | 174101001.S    | Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - pôvodná zemina | m3 | 69,255 | 5,12  | 354,59   |
| 3 | K | 184921111.S    | Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5                                            | m2 | 72,900 | 2,25  | 164,03   |
| 4 | M | 693110005000.S | Geotextília polyesterová netkaná 200 g/m2                                                               | m2 | 76,545 | 1,35  | 103,34   |
| 5 | K | 184921240.S    | Mulčovanie záhonu štrkom alebo štrkodrvou hr. vrstvy nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5    | m2 | 72,900 | 8,77  | 639,33   |
| 6 | M | 5834100032     | Riečne kamenivo                                                                                         | t  | 13,778 | 51,00 | 702,68   |

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

**36 756,73**

|    |   |             |                                                                                                                                                      |    |         |       |           |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|
| 8  | K | 612425931.S | Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková                                                                                   | m2 | 32,480  | 22,88 | 743,14    |
| 10 | K | 620991121.S | Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zárubňami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom                      | m2 | 27,998  | 2,55  | 71,39     |
| 11 | K | 621461053.S | Vonkajšia omietka podhládov pastovitá silikónová roztieraná, hr. 2 mm                                                                                | m2 | 60,000  | 0,00  | 0,00      |
| 12 | K | 622461053.S | Vonkajšia omietka stien silikónová hr. 2 mm                                                                                                          | m2 | 217,149 | 24,10 | 5 233,29  |
| 13 | K | 622461281.S | Vonkajšia omietka stien pastovitá dekoratívna mozaiková                                                                                              | m2 | 33,500  | 38,80 | 1 299,80  |
| 14 | K | 62246325R10 | Očistenie nesúdržných častí fasády a vyspravenie nerovností, príprava podkladu pre KZS                                                               | m2 | 310,352 | 7,50  | 2 327,64  |
| 15 | K | 625250593.R | Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti XPS hr. 150 mm, riešenie pre sokel (XPS), vrátane kotiev, lišt a všetkých detailov | m2 | 103,850 | 75,45 | 7 835,48  |
| 16 | K | 625250712.S | Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, , vrátane kotiev, lišt a všetkých detailov                                                | m2 | 206,502 | 93,20 | 19 245,99 |

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**13 507,12**

|    |   |                |                                                                                                                                                 |    |         |       |        |
|----|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|--------|
| 17 | K | 916561112.S    | Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou                                         | m  | 73,000  | 10,50 | 766,50 |
| 18 | M | 592170001800.S | Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný                                                                                                | ks | 73,730  | 4,20  | 309,67 |
| 19 | K | 941941031.S    | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                   | m2 | 217,800 | 3,80  | 827,64 |
| 20 | K | 941941191.S    | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m | m2 | 217,800 | 2,30  | 500,94 |
| 21 | K | 941941831.S    | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m                                                | m2 | 217,800 | 2,20  | 479,16 |

| PČ | Typ | Kód         | Popis                                                                                                                    | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 23 | K   | 962032631.R | Búranie komínov, muriva z tehál nad stropom na akúkoľvek maltu, -1,63300t                                                | m3 | 2,800    | 55,00        | 154,00            |
| 24 | K   | 967031734.R | Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu, -0,55700t - po hrubom vybúraní okien a dverí | m2 | 40,600   | 32,80        | 1 331,68          |
| 25 | K   | 968081115.S | Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t vrátane parapetov                                                        | m  | 48,600   | 11,00        | 534,60            |
| 26 | K   | 968081116.S | Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t                                                               | m  | 32,600   | 11,00        | 358,60            |
| 27 | K   | 971036016.S | Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - murivo tehlové -0,00036t                                      | cm | 300,000  | 3,50         | 1 050,00          |
| 28 | K   | 979081111.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                                                                        | t  | 47,145   | 15,80        | 744,89            |
| 29 | K   | 979081121.S | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km                                                            | t  | 660,030  | 1,20         | 792,04            |
| 30 | K   | 979089012.S | Poplatok za skládku - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné                                                             | t  | 47,145   | 120,00       | 5 657,40          |

1 700,97

|    |    |                 |                                                                                   |   |        |       |          |
|----|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|
| D  | 99 | Presun hmôt HSV |                                                                                   |   |        |       |          |
| 31 | K  | 999281111.S     | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 37,384 | 45,50 | 1 700,97 |

161 785,03

## D PSV Práce a dodávky PSV

3 275,15

|    |     |                                |                                                                                                                 |    |         |          |        |
|----|-----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|--------|
| D  | 711 | Izolácie proti vode a vlhkosti |                                                                                                                 |    |         |          |        |
| 32 | K   | 711112001.S                    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena                                 | m2 | 83,750  | 2,50     | 209,38 |
| 33 | M   | 246170000900.S                 | Lak asfaltový penetračný                                                                                        | t  | 0,029   | 2 400,00 | 69,60  |
| 34 | K   | 711132107.S                    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej                      | m2 | 83,750  | 10,90    | 912,88 |
| 35 | M   | 283230002700.S                 | Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu | m2 | 96,313  | 4,20     | 404,51 |
| 36 | K   | 711142559.S                    | Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením                                | m2 | 83,750  | 10,50    | 879,38 |
| 37 | M   | 6283100010                     | Pás asfaltový pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov                                                        | m2 | 100,500 | 7,44     | 747,72 |
| 38 | K   | 998711201.S                    | Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m                                                    | %  | 14,766  | 3,50     | 51,68  |

900,38

|    |     |                                     |                                                                     |    |         |      |        |
|----|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----|---------|------|--------|
| D  | 712 | Izolácie striech, povlakové krytiny |                                                                     |    |         |      |        |
| 39 | K   | 712290010                           | Zhotovenie parozábrany pre stropy                                   | m2 | 248,000 | 1,50 | 372,00 |
| 40 | M   | 28323000730                         | Parozábrana                                                         | m2 | 285,200 | 1,80 | 513,36 |
| 41 | K   | 998712201.S                         | Presun hmôt pre izoláciu povlakové krytiny v objektoch výšky do 6 m | %  | 4,290   | 3,50 | 15,02  |

21 367,91

|    |     |                  |                                                                                            |    |         |       |          |
|----|-----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|----------|
| D  | 713 | Izolácie tepelné |                                                                                            |    |         |       |          |
| 42 | K   | 713111131.R      | Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou                                          | m2 | 514,975 | 10,00 | 5 149,75 |
| 43 | M   | 631440004600.S   | Doska z minerálnej vlny hr. 200 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky | m2 | 262,637 | 31,99 | 8 401,76 |
| 44 | M   | 631440004300.S   | Doska z minerálnej vlny hr. 150 mm, izolácia pre šikmé strechy, nezaťažené stropy, priečky | m2 | 262,637 | 28,65 | 7 524,55 |
| 45 | K   | 713112111.S      | Montáž tepelnej izolácie stropov polystyrénom, vrchom kladenou voľne                       | m2 | 2,000   | 3,50  | 7,00     |
| 46 | M   | 28375000050      | Doska XPS hr. 25 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh                                  | m2 | 2,040   | 8,80  | 17,95    |
| 47 | K   | 998713201.S      | Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m                                  | %  | 157,000 | 1,70  | 266,90   |

74 864,12

|    |     |                      |                                                                                                                  |    |         |        |           |
|----|-----|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--------|-----------|
| D  | 762 | Konštrukcie tesárske |                                                                                                                  |    |         |        |           |
| 48 | K   | 762331813R           | Demontáž drevených konštrukcií krovu a stropu s odvozom na skládku a poplatkom                                   | m3 | 45,000  | 210,00 | 9 450,00  |
| 49 | K   | 762332120R           | Montáž a dodávka dreveného krovu a stropu vrátane spojovacích prvkov a povrchovej úpravy proti škodcom a hnilobe | m3 | 45,000  | 945,00 | 42 525,00 |
| 50 | K   | 76281001             | Záklop stropov z dosiek OSB hr.20mm                                                                              | m2 | 460,500 | 35,67  | 16 426,04 |
| 51 | K   | 762841110.R          | Montáž podbíjania stropov a striech rovných                                                                      | m2 | 60,000  | 6,70   | 402,00    |
| 52 | M   | 59151000160R         | Cementotriesková doska CETRIS EI15                                                                               | m2 | 64,800  | 42,10  | 2 728,08  |

| PČ                                         | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                                   | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|--------------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 53                                         | K   | 998762202.S  | Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m                                                                          | %  | 606,000  | 5,50         | 3 333,00          |
| D 763 Konštrukcie - drevostavby            |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 6 223,97          |
| 54                                         | K   | 763138221.R  | Podhľad SDK na podkonštrukcii, doska protipožiarna EI 30min                                                                             | m2 | 154,780  | 39,00        | 6 036,42          |
| 55                                         | K   | 998763401.S  | Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m                                                            | %  | 53,585   | 3,50         | 187,55            |
| D 764 Konštrukcie klampiarske              |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 3 868,22          |
| 56                                         | K   | 76431189R    | Odstránenie pôvodnej plechovej krytiny prestrešenia vstupu a sanácia konštrukcie                                                        | m2 | 2,000    | 1,50         | 3,00              |
| 57                                         | K   | 76442159R    | Montáž a dodávka prestrešenia vstupu z plechovej krytiny a príslušenstva                                                                | m2 | 2,000    | 89,00        | 178,00            |
| 58                                         | K   | 76435242R    | Žľaby z poplastovaného plechu, pododkvpové polkruhov. r.š. 330 mm                                                                       | m  | 61,500   | 45,10        | 2 773,65          |
| 59                                         | K   | 764352810.S  | Demontáž žľabov pododkvpových polkruhových so sklonom do 30st. rš 330 mm, -0,00330t                                                     | m  | 61,500   | 2,50         | 153,75            |
| 60                                         | K   | 764454453.R  | Zvodové rúry z poplastovaného plechu, kruhové priemer 100 mm vrátane lapačov splavenín                                                  | m  | 14,000   | 46,90        | 656,60            |
| 61                                         | K   | 764454801.S  | Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 75 a 100 mm, -0,00226t                                                                   | m  | 14,000   | 2,50         | 35,00             |
| 62                                         | K   | 998764201.S  | Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m                                                                        | %  | 31,010   | 2,20         | 68,22             |
| D 765 Konštrukcie - krytiny tvrdé          |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 28 145,81         |
| 63                                         | K   | 765332810.S  | Demontáž betónovej krytiny uloženej na sucho, do sutiny, sklon strechy do 45°, -0,05t                                                   | m2 | 356,081  | 4,60         | 1 637,97          |
| 64                                         | K   | 765334329.R  | Betónová krytina zložitých striech, sklon od 35° do 60° vrátane všetkých detailov                                                       | m2 | 356,081  | 49,90        | 17 768,44         |
| 65                                         | K   | 765901083.S  | Montáž strešnej fólie nad 35°, na krokvy                                                                                                | m2 | 356,081  | 4,50         | 1 602,36          |
| 66                                         | M   | 28323000600R | Poistná hydroizolačná fólia pod strešnú krytinu ref.výrobok isover dach premium                                                         | m2 | 409,493  | 13,50        | 5 528,16          |
| 67                                         | K   | 998765201.S  | Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky do 6 m                                                                                  | %  | 236,600  | 6,80         | 1 608,88          |
| D 766 Konštrukcie stolárske                |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 4 879,70          |
| 68                                         | K   | 766621400.S  | Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)                                                       | m  | 48,600   | 17,00        | 826,20            |
| 69                                         | M   | 6114100001   | Plastové okno 2-dielne 1600x1400 s izol.3-sklo, vrátane parapetov                                                                       | ks | 2,000    | 590,32       | 1 180,64          |
| 70                                         | M   | 6114100002   | Plastové okno 2-dielne 1550x1400 s izol.3-sklo, vrátane parapetov                                                                       | ks | 4,000    | 576,52       | 2 306,08          |
| 71                                         | M   | 6114100003   | Plastové okno 2-dielne 1250x1400 s izol.3-sklo, vrátane parapetov                                                                       | ks | 1,000    | 566,78       | 566,78            |
| 72                                         | M   | 6114100004   | Plastové okno 2-dielne 800x500 s izol.3-sklo, vrátane parapetov                                                                         | ks | 2,000    | 0,00         | 0,00              |
| 73                                         | M   | 6114100005   | Plastové okno 2-dielne 850x400s izol.3-sklo, vrátane parapetov                                                                          | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 74                                         | K   | 998766201.S  | Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m                                                                          | %  | 47,000   | 0,00         | 0,00              |
| D 767 Konštrukcie doplnkové kovové         |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 12 379,77         |
| 76                                         | K   | 767646520.S  | Montáž dverí kovových - hliníkových, vchodových, 1 m obvodu dverí                                                                       | m  | 32,600   | 22,00        | 717,20            |
| 77                                         | M   | 5534100327   | Dvere hliníkové vstupné 1400x2400 s bočným a horným svetlíkom vrátane zárubne a prahu- D01 a D02 v zmysle výkazu výplňových konštrukcií | ks | 2,000    | 3 450,00     | 6 900,00          |
| 78                                         | M   | 5534100329   | Dvere hliníkové vstupné 850x2050 vrátane zárubne a prahu                                                                                | ks | 3,000    | 1 541,00     | 4 623,00          |
| 79                                         | K   | 998767201.S  | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m                                                          | %  | 63,152   | 2,21         | 139,57            |
| D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 5 880,00          |
| 80                                         | K   | 7690601      | Montáž a dodávka rekuperačnej jednotky ref. Prana 150 Premium výrobok vrátane príslušenstva                                             | ks | 6,000    | 980,00       | 5 880,00          |
| D 784 Maľby                                |     |              |                                                                                                                                         |    |          |              | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

|    |   |             |                                                                                   |     |       |          |          |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| D  |   | VRN         | Vedľajšie rozpočtové náklady                                                      |     |       |          | 2 000,00 |
| 84 | K | 000400021.S | Projektové práce - stavebná časť náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie | kpl | 1,000 | 0,00     | 0,00     |
| 85 | K | 000600020   | Zariadenie staveniska                                                             | kpl | 1,000 | 2 000,00 | 2 000,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úřadu v obci Dubodiel

Objekt:

02 - Vlastné zdroje

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|              |  |             |             |            |
|--------------|--|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |  |             |             | 0,00       |
|              |  | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná |  | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      |  | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH   |  | v EUR       |             | 0,00       |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt: 02 - Vlastné zdroje

Miesto:

Objednávateľ: Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel  
Zhotoviteľ: Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Dátum:

Projektant: IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754  
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

|                                                         |      |
|---------------------------------------------------------|------|
|                                                         | 0,00 |
| <b>Náklady z rozpočtu</b>                               | 0,00 |
| HSV - Práce a dodávky HSV                               |      |
| 6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie                  | 0,00 |
| 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie                 | 0,00 |
| 99 - Presun hmôt HSV                                    | 0,00 |
| PSV - Práce a dodávky PSV                               | 0,00 |
| 722 - Zdravotechnika                                    | 0,00 |
| 731 - Ústredné kúrenie, kotolne                         | 0,00 |
| 731.1 - Ústredné kúrenie - kotolne - Demontáž           | 0,00 |
| 732 - Ústredné kúrenie, strojovne                       | 0,00 |
| 732.1 - Ústredné kúrenie - strojovne - Demontáž         | 0,00 |
| 733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie              | 0,00 |
| 733.1 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - Demontáž | 0,00 |
| 734 - Ústredné kúrenie, armatúry.                       | 0,00 |
| 734.1 - Ústredné kúrenie, armatúry. - Demontáž          | 0,00 |
| 735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                 | 0,00 |
| 735.1 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - Demontáž    | 0,00 |
| 767 - Konštrukcie doplnkové kovové                      | 0,00 |
| OST - Ostatné                                           |      |

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**02 - Vlastné zdroje**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

### D HSV

### Práce a dodávky HSV

0,00

#### D 6

#### Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

|   |   |             |                                                                                     |    |       |      |      |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | K | 612403399.1 | Začistenie omietok okolo prestupov cez stenu s dodaním materiálu akejkoľvek omietky | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|

#### D 9

#### Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

|   |   |             |                                                                            |    |       |      |      |
|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 2 | K | 971033331.S | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02500t  | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | K | 971033351.S | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0,09 m2 hr. do 450 mm, -0,08000t  | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | 971033361.S | Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do obvodovej steny, -0,10500t        | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | K | 979081111   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km                          | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | K | 979081121   | Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km              | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | 979089012   | Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), ostatné         | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | K | 979089312   | Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04 ), ostatné | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

#### D 99

#### Presun hmôt HSV

0,00

|   |   |             |                                                                                   |   |       |      |      |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|
| 9 | K | 999281111.S | Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m | t | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
|---|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---|-------|------|------|

### D PSV

### Práce a dodávky PSV

0,00

#### D 722

#### Zdravotechnika

0,00

|    |   |          |                          |     |       |      |      |
|----|---|----------|--------------------------|-----|-------|------|------|
| 10 | K | 7221000  | Lekárnička               | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | K | 72210000 | Snehový hasiaci prístroj | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

#### D 731

#### Ústredné kúrenie, kotolne

0,00

|    |   |             |                                                                              |      |       |      |      |
|----|---|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|
| 12 | K | 731261070   | Montáž plynového kotla nástenného kondenzačného vykurovacieho bez zásobníka  | ks   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | M | 4847161733  | Plynový kondenzačný kotol nástenný (napr. BUDERUS LOGAMAX PLUS GB 190 - 25i) | ks   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | M | 48476662.12 | Komínová súprava pre zvislé vedenie spalín (napr. Buderus DA)                | kpl  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | 731261060R6 | D+M Neutralizátor kondenzátu (napr. Buderus)                                 | sada | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | 734449119   | Montáž regulátora                                                            | súb. | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | M | 48441400.01 | Regulátor (napr. BUDERUS RC 310)                                             | ks   | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | 998731201.S | Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m                   | %    | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

#### D 731.1

#### Ústredné kúrenie - kotolne - Demontáž

0,00

|    |   |             |                                                                           |    |       |      |      |
|----|---|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 19 | K | 731100811.S | Demontáž kotla stacionárneho, -0,59000t                                   | ks | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | 73119095R   | Demontáž dymovodu DN 100                                                  | m  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | 731890801.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt kotolní vodorovne do 6 m | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

| PČ                                                      | Typ | Kód            | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|---------------------------------------------------------|-----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| D 732 Ústredné kúrenie, strojovne                       |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 22                                                      | K   | 732219210.S    | Montáž zásobníkového ohrievača vody pre ohrev pitnej vody v spojení s kotlami objem 160-200 l     | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 23                                                      | M   | 48438000010.S  | Hybridný ohrievač vody napr. LOGITECH ACDC/M+K 160,objem 160 l                                    | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 24                                                      | M   | 541320006400   | Vložka elektrická, vykurovacia TVU TJ-M48x2 pre 160 l zásobník s výkonom ohrevu 6 kW              | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 25                                                      | K   | 732331009.S    | Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 25 l                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 26                                                      | M   | 484630005410   | Nádoba expanzná 25 l, šedá, REFLEX                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 27                                                      | K   | 998732201.S    | Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                                                | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 732.1 Ústredné kúrenie - strojovne - Demontáž         |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 28                                                      | K   | 732320812.S    | Demontáž nádrže tlakovej nádrže objemu do 100 l                                                   | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie              |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 29                                                      | K   | 733166150.S    | Plastlinikové potrubie Pe-Al-Pe pre vykurovanie spájané lisovaním DN 15                           | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30                                                      | K   | 733166154.S    | Plastlinikové potrubie Pe-Al-Pe pre vykurovanie spájané lisovaním DN 20                           | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31                                                      | K   | 733166156.S    | Plastlinikové potrubie Pe-Al-Pe pre vykurovanie spájané lisovaním DN 25                           | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 32                                                      | K   | 998733201.S    | Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m                                         | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 733.1 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie - Demontáž |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 33                                                      | K   | 733110803.S    | Demontáž potrubia z oceľových rúrok do DN 15, - 0,00100t                                          | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 34                                                      | K   | 733110806.S    | Demontáž potrubia z oceľových rúrok nad 15 do DN 32, -0,00320t                                    | m  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 35                                                      | K   | 733890801.S    | Vnútrostav. premiestnenie vyburaných hmôt rozvodov potrubia vodorovne do 100 m z obj. výš. do 6 m | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.                       |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 36                                                      | K   | 734209.001     | Montáž čidiel                                                                                     | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 37                                                      | M   | 389610000201.S | Snímač vonkajšej teploty                                                                          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 38                                                      | M   | 389610000600.S | Snímač priestorovej teploty                                                                       | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 39                                                      | K   | 734213250      | Montáž ventilu odvzdušňovacieho automatického G 1/2                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 40                                                      | M   | 4849228620     | Automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 41                                                      | K   | 734224009.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 3/4                                                           | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 42                                                      | M   | 551210044700.S | Guľový ventil 3/4"                                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 43                                                      | K   | 734224012.S    | Montáž guľového kohúta závitového G 1                                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 44                                                      | M   | 551210044800.S | Guľový ventil 1"                                                                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 45                                                      | K   | 734291340.S    | Montáž filtra závitového G 1                                                                      | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 46                                                      | M   | 422010003100.S | Filter závitový 1"                                                                                | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 47                                                      | K   | 734315440      | Montáž oceľového guľového kohúta vypúšťacieho DN 15                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 48                                                      | M   | 5511130110     | Vypúšťací guľový ventil, 1/2"-DN 15                                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 49                                                      | K   | 998734201.S    | Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m                                                 | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 734.1 Ústredné kúrenie, armatúry. - Demontáž          |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 50                                                      | K   | 734140821R     | Demontáž radiátorových ventilov 0,012t                                                            | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 51                                                      | K   | 734140823R     | Demontáž radiátorového skrutkovania 0,010t                                                        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 52                                                      | K   | 734890801.S    | Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt armatúr do 6m                                    | t  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| D 735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá                 |     |                |                                                                                                   |    |          |              | 0,00              |
| 53                                                      | K   | 735154040.S    | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 400-600 mm                     | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

| PČ | Typ | Kód          | Popis                                                                                                                            | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 54 | M   | 484530050055 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceleové KORAD VENTIL KOMPAKT 11VK, 600x600 mm vrátane držiakovej sady a konzol         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 55 | K   | 735154043.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového jednoradového 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm                                                  | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 56 | M   | 484530013800 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceleové KORAD VENTIL KOMPAKT 11VK, 600x1400 mm vrátane držiakovej sady a konzol        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 57 | M   | 484530013900 | Teleso vykurovacie doskové jednopanelové oceleové KORAD VENTIL KOMPAKT 11VK, 600x1500 mm vrátane držiakovej sady a konzol        | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 58 | K   | 735154141.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm                                               | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 59 | M   | 484530021200 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x700 mm vrátane držiakovej sady a konzol          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 60 | M   | 484530021400 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové KORAD VENTIL KOMPAKT 22VK, 600x900 mm vrátane držiakovej sady a konzol          | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 61 | K   | 735154142.S  | Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm                                             | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 62 | M   | 484530021500 | Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceleové (napr. KORAD VENTIL KOMPAKT) 22VK, 600x1000 mm vrátane držiakovej sady a konzol | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 63 | M   | 4848903030   | Priama pripájacia armatúra HERZ 3000, DN15, 1/2"                                                                                 | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 64 | M   | 4848906370   | Automatický odvzdušňovací ventil - zátko                                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 65 | M   | 4848903410   | Termostatická hlavica HERZ Hercules antivandál systém 28x1,5                                                                     | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 66 | M   | 2862318710   | Záslepka                                                                                                                         | ks | 0,000    | 0,00         | 0,00              |
| 67 | K   | 998735201.S  | Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m                                                                      | %  | 0,000    | 0,00         | 0,00              |

D 735.1 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá - Demontáž 0,00

|    |   |             |                                                                             |    |       |      |      |
|----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 68 | K | 735111810   | Demontáž radiátorov článkových, -0,02380t                                   | m2 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 69 | K | 735494811R  | Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav                                       | l  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 70 | K | 735890802.S | Vnútrostaveniskové premiestnenie vyburaných hmôt vykurovacích telies do 12m | t  | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 0,00

|    |    |                |                                                                                 |    |        |      |      |
|----|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 78 | K  | 767661500.S    | Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej standardnej                    | m2 | 16,050 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | M  | 611530071000.S | Žalúzie interierové hliníkové                                                   | m2 | 16,050 | 0,00 | 0,00 |
|    | VV |                | 1,6*1,4*2                                                                       |    | 4,480  |      |      |
|    | VV |                | 1,55*1,4*4                                                                      |    | 8,680  |      |      |
|    | VV |                | 1,25*1,4                                                                        |    | 1,750  |      |      |
|    | VV |                | 0,8*0,5*2                                                                       |    | 0,800  |      |      |
|    | VV |                | 0,85*0,4                                                                        |    | 0,340  |      |      |
|    | VV |                | Súčet                                                                           |    | 16,050 |      |      |
| 71 | K  | 767995101      | Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg | kg | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 72 | M  | 553953380.1    | Doplnkové konštrukcie - závesy, objímky, materiál pre uchytenie                 | kg | 0,000  | 0,00 | 0,00 |
| 73 | K  | 998767201.S    | Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m  | %  | 0,000  | 0,00 | 0,00 |

D OST Ostatné 0,00

|    |   |          |                                                                          |     |       |      |      |
|----|---|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------|------|------|
| 74 | K | HZS-0052 | Hydraulické vyregulovanie vykurovacieho systému počas vykurovacej skúšky | hod | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | K | HZS-0061 | Tlaková skúška                                                           | hod | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 76 | K | HZS-0071 | Preplach potrubia, napustenie systému (500l)                             | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 77 | K | HZS-0090 | Revízie a revízne správy                                                 | kpl | 0,000 | 0,00 | 0,00 |

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

03 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

5 293,00

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

5 293,00

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

1 217,39

Cena s DPH

v EUR

6 510,39

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**03 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprúdové rozvody**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913

38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**5 293,00**

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| HSV - Dodávky                    | 0,00     |
| D1 - 1.Rozvádzač RS1:            | 0,00     |
| PSV - Práce a dodávky PSV        | 0,00     |
| 713 - 2.Izolácie tepelné         | 0,00     |
| M - Práce a dodávky M            | 5 293,00 |
| D2 - 3.Montážny materiál:        | 0,00     |
| D3 - Ovládacie prvky, zásuvky    | 0,00     |
| D4 - Svetidlá                    | 5 293,00 |
| D5 - Ostatné                     | 0,00     |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby | 0,00     |

# POČET

Objekt:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

03 - 1.7 Umelé osvetlenie a vnútorné silnoprádové rozvody

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

5 293,00

|   |     |  |                          |  |  |  |          |
|---|-----|--|--------------------------|--|--|--|----------|
| D | HSV |  | Dodávky                  |  |  |  | 0,00     |
| D | D1  |  | 1.Rozvádzač RS1:         |  |  |  | 0,00     |
| D | PSV |  | Práce a dodávky PSV      |  |  |  | 0,00     |
| D | 713 |  | 2.Izolácie tepelné       |  |  |  | 0,00     |
| D | M   |  | Práce a dodávky M        |  |  |  | 5 293,00 |
| D | D2  |  | 3.Montážny materiál:     |  |  |  | 0,00     |
| D | D3  |  | Ovládacie prvky, zásuvky |  |  |  | 0,00     |
| D | D4  |  | Svietidlá                |  |  |  | 5 293,00 |

|    |   |       |                                                                                                                                                           |    |        |        |          |
|----|---|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|----------|
| 61 | M | Pol57 | Typ A, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podlahy, 17W, 3100lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 17W, VARUNA G2 DMPP 3k1 840, 3100lm, 4000K, IP40 | ks | 8,000  | 96,00  | 768,00   |
| 62 | M | Pol58 | Typ B, LED svietidlo 600x600mm, stropné/do podlahy, 34W, 5800lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 34W, VARUNA G2 DMPP 5k8 840, 5800lm, 4000K, IP40 | ks | 15,000 | 99,00  | 1 485,00 |
| 63 | M | Pol59 | Typ C, LED svietidlo 360x360mm, stropné/do podlahy, 18W, 2500lm, 4000K, IP40, referenčný typ: LUMEN, LED 18W, GEKKO G1 DMPP 2k5 840, 2500lm, 4000K, IP40  | ks | 5,000  | 65,00  | 325,00   |
| 64 | M | Pol60 | Typ D, LED svietidlo, stropné, 23W, 3038lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 23W, TARA 3k0 840, 3038lm, 4000K, IP65                                | ks | 7,000  | 67,00  | 469,00   |
| 65 | M | Pol61 | Typ E, LED svietidlo prachotesné, stropné, 26W, 4100lm, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, LED 26W, OBERON L2 12 ST 4k1 840, 4100lm, 4000K, IP65         | ks | 4,000  | 67,00  | 268,00   |
| 66 | M | Pol62 | Typ N, Nůdzové svietidlo nástenné, LED 5W, 650lm, batéria 3h, 4000K, IP65, referenčný typ: LUMEN, DIONE 13 LED 840 NM3, LED 5W, 650lm, 4000K, IP65        | ks | 8,000  | 118,00 | 944,00   |
| 67 | K | Pol63 | Montáž svietidla stropného, nástenného                                                                                                                    | ks | 47,000 | 22,00  | 1 034,00 |

|   |     |  |                            |  |  |  |      |
|---|-----|--|----------------------------|--|--|--|------|
| D | D5  |  | Ostatné                    |  |  |  | 0,00 |
| D | HZS |  | Hodinové zúčtovacie sadzby |  |  |  | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úřadu v obci Dubodiel

Objekt:

04 - 1.8 Fotovoltická elektrárna FVE

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

39 197,21

DPH základná  
znižená

Základ dane

0,00

39 197,21

Sadzba dane

23,00%

23,00%

Výška dane

0,00

9 015,36

Cena s DPH

v EUR

48 212,57

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**04 - 1.8 Fotovoltická elektrárňa FVE**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**39 197,21**

#### M - Práce a dodávky M

**39 197,21**

D1 - 1. Rozvádzač HRD - doplnenie el. výzbroje FVZ

2 915,91

D2 - 2. Rozvádzač R-DC-FVZ

769,30

D3 - 3. Menič R-AC-FVZ

2 417,00

D4 - 4. Batéria BAT

0,00

D5 - 5. Montážny materiál

32 215,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

880,00

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

04 - 1.8 Fotovoltická elektráreň FVE

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913

38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

39 197,21

D M

Práce a dodávky M

39 197,21

D D1

1. Rozvádzač HRD - doplnenie el. výzbroje FVZ

2 915,91

|    |   |       |                                                                                                               |     |       |          |          |
|----|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1  | M | Pol76 | Vypínač MSN-40-3, In=40A, 10kA, OEZ                                                                           | ks  | 1,000 | 42,10    | 42,10    |
| 2  | M | Pol77 | Zvodič prepätia 280V/25kA, TN-S, SPD I+II (B+C) referenčný výrobok: 4xPOMILCF12,5, TN-S, SPD I+II (B+C), KIWA | ks  | 1,000 | 210,76   | 210,76   |
| 3  | M | Pol78 | Istič, PL7-B20/3N, In=20A, 10kA, EATON                                                                        | ks  | 1,000 | 48,10    | 48,10    |
| 4  | M | Pol79 | Istič, PL7-B10/3N, In=10A, 10kA, EATON                                                                        | ks  | 1,000 | 33,10    | 33,10    |
| 5  | M | Pol80 | Poistkový odpojovač pre trubičkové poistky 5x20, 3f, 400V/AC, 3x poistky T2A 5x20, 2A                         | ks  | 1,000 | 8,90     | 8,90     |
| 6  | M | Pol81 | Poistkový odpojovač pre trubičkové poistky 5x20, 1f, 230V/AC, 1x poistka T2A 5x20, 2A                         | ks  | 1,000 | 7,50     | 7,50     |
| 7  | M | Pol82 | Stykač, 3P/25A, c:230V/AC                                                                                     | ks  | 1,000 | 45,10    | 45,10    |
| 8  | M | Pol83 | Power smart senzor HUAWEI, typ DTSU666-H vrátane meracích transformátorov prúdu MTP                           | kpl | 1,000 | 185,00   | 185,00   |
| 9  | M | Pol84 | Zvodič prepätia, 4x Pom I 4 100 260V/100kA, SPD I+II+III (B+C+D)                                              | ks  | 1,000 | 220,00   | 220,00   |
| 10 | M | Pol85 | U-f guard (napäťová a frekvenčná ochrana) 230V/400V ~50Hz                                                     | ks  | 1,000 | 330,00   | 330,00   |
| 11 | M | Pol86 | Radová svorka do DIN, 6 mm²                                                                                   | ks  | 3,000 | 6,40     | 19,20    |
| 12 | M | Pol87 | Radová svorka do DIN, 4 mm²                                                                                   | ks  | 3,000 | 4,90     | 14,70    |
| 13 | M | Pol88 | Radová svorka do DIN, 1 mm²                                                                                   | ks  | 1,000 | 1,45     | 1,45     |
| 14 | M | Pol89 | Podružný materiál                                                                                             | kpl | 1,000 | 750,00   | 750,00   |
| 15 | K | Pol90 | Kompletizácia rozvádzača                                                                                      | ks  | 1,000 | 1 000,00 | 1 000,00 |

D D2

2. Rozvádzač R-DC-FVZ

769,30

|    |   |       |                                                                            |     |       |        |        |
|----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|--------|
| 16 | M | Pol91 | Plastový rozvádzač na omietku, 36 modulový, 435x430x155mm (ŠxVxH), IP65/20 | ks  | 1,000 | 44,10  | 44,10  |
| 17 | M | Pol92 | Poistkový odpínač ETI PCF 10 DC                                            | ks  | 1,000 | 12,80  | 12,80  |
| 18 | M | Pol93 | Poistka valcová ETI CH 12gPV 12A min. 900V DC                              | kpl | 2,000 | 7,90   | 15,80  |
| 19 | M | Pol94 | Zvodič prepätia PO I 3 PV 1000V DC/12,5kA (Typ 1+2), KIWA                  | ks  | 1,000 | 128,00 | 128,00 |
| 20 | M | Pol86 | Radová svorka do DIN, 6 mm²                                                | ks  | 4,000 | 6,90   | 27,60  |
| 21 | M | Pol89 | Podružný materiál                                                          | kpl | 1,000 | 81,00  | 81,00  |
| 22 | K | Pol90 | Kompletizácia rozvádzača                                                   | ks  | 1,000 | 260,00 | 260,00 |
| 23 | K | Pol20 | Montáž rozvádzača                                                          | ks  | 1,000 | 200,00 | 200,00 |

D D3

3. Menič R-AC-FVZ

2 417,00

|    |   |       |                                                                                  |    |       |          |          |
|----|---|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|
| 24 | M | Pol95 | Menič HUAWEI SUN2000-3-10KTL-M1, 470x525x146,5mm (VxŠxH), 15000Wp, 600V, IP65/20 | ks | 1,000 | 2 200,00 | 2 200,00 |
| 25 | M | Pol96 | Podružný materiál                                                                | ks | 1,000 | 41,00    | 41,00    |
| 26 | K | Pol97 | Kompletizácia meniča                                                             | ks | 1,000 | 100,00   | 100,00   |
| 27 | K | Pol98 | Montáž meniča                                                                    | ks | 1,000 | 76,00    | 76,00    |

D D4

4. Batéria BAT

0,00

|    | Typ | Kód    | Popis                                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 28 | M   | Pol99  | BATERIA HUAWEI LUNA2000-15-S0<br>5kW, 15kWh, Un=600V | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 29 | M   | Pol96  | Podružný materiál                                    | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 30 | K   | Pol100 | Kompletizácia batérie                                | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |
| 31 | K   | Pol101 | Montáž batérie                                       | ks | 1,000    | 0,00         | 0,00              |

D D5 5. Montážny materiál 32 215,00

|    |   |        |                                                                 |     |        |        |          |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|----------|
| 32 | M | Pol102 | Kábel silový, pevne uložený 2xFLEX-SOL 6mm2                     | m   | 50,000 | 68,00  | 3 400,00 |
| 33 | M | Pol103 | Kábel silový, pevne uložený CYKY-J 5x6                          | m   | 20,000 | 110,00 | 2 200,00 |
| 34 | M | Pol104 | Kábel silový, pevne uložený SYKFY 2x2x0,8                       | m   | 20,000 | 9,90   | 198,00   |
| 35 | K | Pol105 | Montáž káblov                                                   | m   | 90,000 | 110,00 | 9 900,00 |
| 36 | M | Pol106 | Vodič zelenožltý, CY 16                                         | m   | 50,000 | 0,00   | 0,00     |
| 37 | K | Pol107 | Montáž vodičov do pr. 16                                        | m   | 50,000 | 44,00  | 2 200,00 |
| 38 | M | Pol108 | Solárny panel 550Wp (vratane uchytenia)                         | ks  | 5,000  | 0,00   | 0,00     |
| 39 | K | Pol109 | Montáž, Solárny panel 550Wp (vratane uchytenia)                 | ks  | 5,000  | 140,00 | 700,00   |
| 40 | M | Pol110 | Konštrukcia pre solárny panel                                   | ks  | 5,000  | 580,00 | 2 900,00 |
| 41 | K | Pol111 | Montáž, Konštrukcia pre solárny panel                           | ks  | 5,000  | 449,00 | 2 245,00 |
| 42 | M | Pol112 | Smart PV Optimizer                                              | ks  | 5,000  | 386,00 | 1 930,00 |
| 43 | K | Pol113 | Montáž, Smart PV Optimizer                                      | ks  | 5,000  | 18,80  | 94,00    |
| 44 | M | Pol114 | Rúra FXPS 50 resp. drôtených káblových žľaboch s krytom         | m   | 40,000 | 85,00  | 3 400,00 |
| 45 | K | Pol115 | Montáž, Rúra FXPS 50 resp. drôtených káblových žľaboch s krytom | ks  | 40,000 | 45,00  | 1 800,00 |
| 46 | K | Pol116 | Sekacie práce                                                   | ks  | 8,000  | 70,00  | 560,00   |
| 47 | K | Pol117 | Káblový prieraz murivom                                         | hod | 4,000  | 22,00  | 88,00    |
| 48 | M | Pol89  | Podružný materiál                                               | kpl | 1,000  | 600,00 | 600,00   |

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 880,00

|    |   |         |                                         |     |        |       |        |
|----|---|---------|-----------------------------------------|-----|--------|-------|--------|
| 49 | K | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške | hod | 16,000 | 22,00 | 352,00 |
| 50 | K | HZS-002 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia     | hod | 24,000 | 22,00 | 528,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úřadu v obci Dubodiel

Objekt:

05 - 1.9 Bleskozvod

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Cena bez DPH</b> | <b>7 634,85</b> |
|---------------------|-----------------|

|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| DPH znížená  | 7 634,85    | 23,00%      | 1 756,02   |

|                   |              |                 |
|-------------------|--------------|-----------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v EUR</b> | <b>9 390,87</b> |
|-------------------|--------------|-----------------|

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**05 - 1.9 Bleskozvod**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913

38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

**7 634,85**

M - Práce a dodávky M

**5 874,85**

D1 - 1. Montážny materiál

2 261,70

D2 - 2. Zemné práce, zem. Tr.3

3 613,15

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 760,00

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

05 - 1.9 Bleskozvod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

7 634,85

D M Práce a dodávky M

5 874,85

D D1 1. Montážny materiál

2 261,70

|    |   |        |                                                                                |     |         |         |        |
|----|---|--------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|--------|
| 1  | M | Pol118 | Vodič AlMgSi Ø8                                                                | m   | 75,000  | 1,250   | 93,75  |
| 2  | M | Pol119 | Izolovaný vodič AlMgSi -iz Ø8                                                  | m   | 25,000  | 2,750   | 68,75  |
| 3  | K | Pol120 | Montáž, Vodič AlMgSi Ø8                                                        | m   | 100,000 | 3,900   | 390,00 |
| 4  | M | Pol121 | Izolovaný vodič FeZn-iz pr.10, ref.typ: RD 10-PVC, OBO                         | m   | 35,000  | 7,890   | 276,15 |
| 5  | K | Pol122 | Montáž, Vodič FeZn pr.10                                                       | m   | 35,000  | 2,200   | 77,00  |
| 6  | M | Pol123 | Vodič FeZn 30x4                                                                | m   | 85,000  | 2,780   | 236,30 |
| 7  | K | Pol124 | Montáž, Vodič FeZn 30x4                                                        | m   | 85,000  | 1,340   | 113,90 |
| 8  | M | Pol125 | Svorka okapová SO                                                              | ks  | 5,000   | 2,100   | 10,50  |
| 9  | K | Pol126 | Montáž, Svorka okapová SO                                                      | ks  | 5,000   | 3,980   | 19,90  |
| 10 | M | Pol127 | Svorka spojovacia SS                                                           | ks  | 20,000  | 0,750   | 15,00  |
| 11 | K | Pol128 | Montáž, Svorka spojovacia SS                                                   | ks  | 20,000  | 3,900   | 78,00  |
| 12 | M | Pol129 | Svorka krížová SK                                                              | ks  | 10,000  | 1,500   | 15,00  |
| 13 | K | Pol130 | Montáž, Svorka krížová SK                                                      | ks  | 10,000  | 3,900   | 39,00  |
| 14 | M | Pol131 | Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02                                   | ks  | 4,000   | 1,220   | 4,88   |
| 15 | K | Pol132 | Montáž, Svorka na spojenie pásoviny s pásovinou SR02                           | ks  | 4,000   | 3,900   | 15,60  |
| 16 | M | Pol133 | Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03                                     | ks  | 6,000   | 1,250   | 7,50   |
| 17 | K | Pol134 | Montáž, Svorka na spojenie vodiča s pásovinou SR03                             | ks  | 6,000   | 3,900   | 23,40  |
| 18 | M | Pol135 | Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici                              | ks  | 6,000   | 5,100   | 30,60  |
| 19 | K | Pol136 | Montáž, Svorka skúšobná SZ vrátane certifikovanej krabici                      | ks  | 6,000   | 5,100   | 30,60  |
| 20 | M | Pol137 | Podpera vedenia na zateplené fasády PV17-4                                     | ks  | 20,000  | 2,550   | 51,00  |
| 21 | M | Pol138 | Podpera vedenia na škridlové strechy PV14                                      | ks  | 12,000  | 1,870   | 22,44  |
| 21 | M | Pol139 | Podpera vedenia na vrchol krovu PV15                                           | ks  | 45,000  | 2,220   | 99,90  |
| 22 | M | Pol140 | Ochranný uholník OU 1,7m                                                       | ks  | 6,000   | 6,900   | 41,40  |
| 23 | K | Pol141 | Montáž, Ochranný uholník OU 1,7m                                               | ks  | 6,000   | 16,000  | 96,00  |
| 24 | M | Pol142 | Držiak ochranného uholníka DOU vr3                                             | ks  | 12,000  | 2,220   | 26,64  |
| 25 | M | Pol143 | Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka, typ 1801VDE, obj.č. 5015650         | ks  | 1,000   | 51,890  | 51,89  |
| 26 | K | Pol144 | Montáž, Hlavná uzemňovacia ekvipotenciálna svorka, typ 1801VDE, obj.č. 5015650 | ks  | 1,000   | 25,600  | 25,60  |
| 27 | M | Pol145 | Podružný materiál (drobný montážny materiál súvisiaci s montážou bleskozvodu)  | kpl | 1,000   | 120,000 | 120,00 |
| 28 | K | Pol146 | Montáž podružného materiálu                                                    | kpl | 1,000   | 66,000  | 66,00  |
| 29 | M | Pol147 | Antikorózný náter - asfalt                                                     | m2  | 1,000   | 60,000  | 60,00  |
| 30 | K | Pol148 | Montáž, Antikorózný náter - asfalt                                             | m2  | 1,000   | 55,000  | 55,00  |

D D2 2. Zemné práce, zem. Tr.3

3 613,15

|    |   |        |                  |   |         |        |          |
|----|---|--------|------------------|---|---------|--------|----------|
| 31 | K | Pol149 | Výkop ryhy 35x80 | m | 110,000 | 14,500 | 1 595,00 |
|----|---|--------|------------------|---|---------|--------|----------|

|    | Typ | Kód    | Popis                                                       | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|-------------------------------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 32 | K   | Pol150 | Zához ryhy 35x80                                            | m  | 110,000  | 5,100        | 561,00            |
| 33 | M   | Pol151 | Výstražná fólia š.22 cm                                     | m  | 110,000  | 0,350        | 38,50             |
| 34 | K   | Pol152 | Výstražná fólia š.22 cm                                     | m  | 110,000  | 0,270        | 29,70             |
| 35 | K   | Pol153 | Vyrovnanie povrchu káblovej ryhy, uloženie výstražnej fólie | m  | 110,000  | 1,220        | 134,20            |
| 36 | K   | Pol154 | Rozbúranie a spätná úprava asfaltového povrchu              | m2 | 10,000   | 45,000       | 450,00            |
| 37 | K   | Pol155 | Rozbúranie a spätná úprava betónového povrchu               | m2 | 10,000   | 45,000       | 450,00            |
| 38 | K   | Pol156 | Provizórna úprava terénu                                    | m2 | 55,000   | 0,850        | 46,75             |
| 39 | K   | Pol157 | Vytýčenie a porealizačné zameranie trasy                    | km | 0,110    | 2 800,000    | 308,00            |

|    |   |         |                                              |          |        |        |        |
|----|---|---------|----------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|
| D  |   | HZS     | Hodinové zúčtovacie sadzby                   | 1 760,00 |        |        |        |
| 40 | K | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške      | hod      | 16,000 | 22,000 | 352,00 |
| 41 | K | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod      | 24,000 | 22,000 | 528,00 |
| 42 | K | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia          | hod      | 16,000 | 22,000 | 352,00 |
| 43 | K | HZS-004 | Demontáž zariadení                           | hod      | 24,000 | 22,000 | 528,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úřadu v obci Dubodiel

Objekt:

**06 - Vlastné zdroje**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913 38 Soblahov 754

Spracovateľ:

Poznámka:

ČS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

|              |             |             |            |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| Cena bez DPH |             |             | 0,00       |
|              | Základ dane | Sadzba dane | Výška dane |
| DPH základná | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| znižená      | 0,00        | 23,00%      | 0,00       |
| Cena s DPH   |             |             | 0,00       |
| v EUR        |             |             |            |

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## SEKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

**06 - Vlastné zdroje**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

### Náklady z rozpočtu

#### M - Práce a dodávky M

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| D1 - 1.Rozvádzač RE1:                    | 0,00 |
| D2 - 2.Poistková istiacia skriňa SP1:    | 0,00 |
| D3 - 3.Montážny materiál:                | 0,00 |
| D4 - 4.Zemné práce, zemina triedy 3:     | 0,00 |
| D5 - Zemné práce, zemina triedy 3, výkop | 0,00 |
| HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby         | 0,00 |

# ROZPOČET

Stavba:

Obnova budovy obecného úradu v obci Dubodiel

Objekt:

06 - Vlastné zdroje

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Obec Dubodiel 33, 913 23 Dubodiel

Projektant:

IN-PRO s.r.o., 913  
38 Soblahov 754

Zhotoviteľ:

Resta Trenčín sk s.r.o., Dobrá 1375, Trenčianska T

Spracovateľ:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|

## Náklady z rozpočtu

0,00

D M

Práce a dodávky M

0,00

D D1

1.Rozvádzač RE1:

0,00

|   |   |        |                                                                                                                  |    |       |      |      |
|---|---|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 1 | M | Pol158 | Skríňa plast prevedenie 1RE roz.: 400x600x250 (š x v x h), IP44/20, vrátane zemného dielu a podružného materiálu | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | M | Pol159 | Istič B25/3, In=25A                                                                                              | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | M | Pol160 | Elektromer pre priame energetické meranie, In=100A, ZSD                                                          | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | K | Pol161 | Montáž, kompletizácia rozvádzača RE1                                                                             | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

D D2

2.Poistková istiacia skriňa SP1:

0,00

|   |   |        |                                                                                         |    |       |      |      |
|---|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|------|------|
| 5 | M | Pol162 | Poistková istiacia skriňa SPP2, vrátane poistiek 3x40A,gG, vrátane podružného materiálu | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | M | Pol163 | Držiak poistkovej skrine                                                                | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | K | Pol164 | Montáž, kompletizácia poistkovej istiacej skrine SP1                                    | ks | 1,000 | 0,00 | 0,00 |

D D3

3.Montážny materiál:

0,00

|    |   |        |                                       |   |        |      |      |
|----|---|--------|---------------------------------------|---|--------|------|------|
| 8  | M | Pol165 | Kábel NAYY-J 4x25                     | m | 10,000 | 0,00 | 0,00 |
| 9  | M | Pol166 | Kábel CYKY-J 4x16                     | m | 25,000 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | K | Pol167 | Montáž káblov NAYY-J, CYKY-J do pr.25 | m | 35,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | M | Pol168 | Chránička pr. 40mm                    | m | 6,000  | 0,00 | 0,00 |
| 12 | K | Pol169 | Montáž chránička pr. 40mm             | m | 6,000  | 0,00 | 0,00 |

D D4

4.Zemné práce, zemina triedy 3:

0,00

|    |   |        |                                                                   |   |        |      |      |
|----|---|--------|-------------------------------------------------------------------|---|--------|------|------|
| 13 | M | Pol170 | Výstražná fólia š=22cm                                            | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | K | Pol171 | Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | M | Pol172 | Káblová chránička pr. 100m<br>(+ 1x rezerva, chránička ø100 mm)   | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | K | Pol173 | Montáž, Rúrka tuhá elektroinštalačná z HDPE, D 100 uložená voľne  | m | 24,000 | 0,00 | 0,00 |

D D5

Zemné práce, zemina triedy 3, výkop

0,00

|    |   |        |                                                                                                     |    |        |      |      |
|----|---|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------|------|
| 17 | K | Pol174 | Vytýčenie existujúcej trasy kábelových vedení v zastavanom teréne                                   | km | 0,024  | 0,00 | 0,00 |
| 18 | K | Pol175 | Hĺbenie kábovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3                                | m  | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | K | Pol176 | Ručný zásyp nezap. kábovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3       | m  | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | K | Pol177 | Zriadenie kábového lôžka z preosiatej zeminy v ryhe šírky do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm.             | m  | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | K | Pol178 | Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny | m2 | 12,000 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | K | Pol155 | Rozbúranie a spätná úprava betónového povrchu                                                       | m2 | 2,000  | 0,00 | 0,00 |
| 23 | K | Pol179 | Geodetické zameranie po montáži                                                                     | km | 0,024  | 0,00 | 0,00 |

| Č  | Typ | Kód    | Popis                                | MJ | Množstvo | J.cena [EUR] | Cena celkom [EUR] |
|----|-----|--------|--------------------------------------|----|----------|--------------|-------------------|
| 24 | K   | Pol180 | Zistenie inžinierských sietí v trase | km | 0,024    | 0,00         | 0,00              |

|    |   |         |                                              |      |        |      |      |
|----|---|---------|----------------------------------------------|------|--------|------|------|
| D  |   | HZS     | Hodinové zúčtovacie sadzby                   | 0,00 |        |      |      |
| 25 | K | HZS-001 | Protokol o odbornej prehliadke a skúške      | hod  | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | K | HZS-002 | Realizačný projekt, konštrukčná dokumentácia | hod  | 24,000 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | K | HZS-003 | Dokumentácia skutočného vyhotovenia          | hod  | 16,000 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | K | HZS-004 | Demontáž zariadení                           | hod  | 16,000 | 0,00 | 0,00 |

|                                       |    |        |      |      |
|---------------------------------------|----|--------|------|------|
| Príloha č. 1 k zápisnici z zasadnutia | 20 | 1.000  |      |      |
| Príloha č. 2 k zápisnici z zasadnutia | 20 | + 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príloha č. 3 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |

|                                        |    |        |      |      |
|----------------------------------------|----|--------|------|------|
| Príloha č. 4 k zápisnici z zasadnutia  | 20 | 1.000  |      |      |
| Príloha č. 5 k zápisnici z zasadnutia  | 20 | + 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Príloha č. 6 k zápisnici z zasadnutia  | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 7 k zápisnici z zasadnutia  | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 8 k zápisnici z zasadnutia  | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 9 k zápisnici z zasadnutia  | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 10 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 11 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 12 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 13 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 14 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 15 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 16 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 17 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 18 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 19 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |
| Príloha č. 20 k zápisnici z zasadnutia | 20 |        |      |      |