

OBEC VEĽKÁ HRADNÁ

913 24 Veľká Hradná

StÚ 207/2024-02/Mi

dňa 10.06.2024

Vybavuje: Ing. Mitický (0902911218)

Jozef.miticky@svinna.dcom.sk

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa § 42 odst. 2 stavebného zákona a oznámené musí byť vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Dubodiel a Obce Veľká Hradná ako správneho orgánu a internetovej stránke správneho orgánu.

VYVESENÉ DŇA:

ZVESENÉ DŇA:

POTVRDENÉ DŇA:

PRIPOMIENKY: boli – neboli

Obecný úrad Dubodiel

Obecný úrad Veľká Hradná.

Internet – stránka

ROZHODNUTIE

Na základe návrhu navrhovateľa (stavebníka), ktorým je Obec Dubodiel Dubodiel č. 33 , 913 23 Dubodiel v zastúpení Mgr. Anton Prechádzka, starosta obce, podal návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: " Dubodiel-rozšírenie infraštruktúry Pusté I. etapa ,, SO 01 – Chodník, SO 02 - Vodovod, SO 03 - Prípojky NN. Stavba bude umiestňovaná na pozemkoch:- C 1533/1, k.ú. Dubodiel, vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj - C 1535, k.ú. Dubodiel, vlastník: Obec Dubodiel - C 1215/11, k.ú. Dubodiel, vlastník: Obec Dubodiel, - C 1612/3 totožná s E 598 k.ú. Dubodiel, vlastník: Slovenská republika, správca: SPF.

Obec Veľká Hradná ako príslušný stavebný úrad podľa a § 119 ods. 3 zák.č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a čl. I. § 5 písm. a) bod 1 zák. č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení stavebného zákona v spojení s § 27 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa § 3 ods.1 a § 16 zákona č.135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov (cestný zákon) a podľa vyhl.č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, posúdila predložený návrh podľa

§ 35 stavebného zákona, zosúladiť stanoviská uplatnené dotknutými organizáciami a orgánmi, posúdila námietky a vyjadrenia účastníkov konania. Oznamovala začatie územného konania a z dôvodu mimoriadnej situácie upustila od miestneho pojednávania. Na základe tohto posúdenia podľa § 39a stavebného zákona vydáva

rozhodnutie o umiestnení stavby
" Dubodiel-rozšírenie infraštruktúry Pusté I. etapa „
SO 01 - Chodník
SO 02 - Vodovod
SO 03 - Prípojky NN

Stavba bude umiestnená na pozemkoch:- CKN parc.č. 1533/1, Zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Dubodiel, vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj - CKN 1535, ostatná plocha k.ú. Dubodiel, vlastník: Obec Dubodiel, - CKN 1215/11, Orná pôda k.ú. Dubodiel, vlastník: Obec Dubodiel, - CKN 1612/3 Orná pôda, totožná s E 598 Orná pôda k.ú. Dubodiel, vlastník: Slovenská republika, správca: SPF, tak, ako je to zakreslené v situačnom výkrese, ktorý je súčasťou rozhodnutia.

Popis stavby

Riešené územie sa nachádza v severovýchodnej časti obce Dubodiel. Na uvedených parcelách sa nachádza nespevnená krajnica a nespevnená poľná cesta. Táto cesta slúži na prístup k poľnohospodársky obhospodarovaným pozemkom v správe PD Dubodiel a súčasne ako náhradný prístup do zastavanej časti IBV Za školou-Dubodiel. Na základe požiadavky investora na rozšírenie možnosti IBV v danej lokalite bol po zameraní a zhodnotení možností spracovaný návrh situačného riešenia chodníka, NN prípojok a vedenia vodovodu s rezervou do budúcnosti pre vybudovanie dvoch vetiev pre napojenie lokality Pusté a IBV Za školou s možnosťou neskoršieho priameho prepojenia na cestu III. Triedy 1861 v správe TSK .

Projekt rieši vybudovanie 8 prípojok NN a vodovodu s prípojkami k novovytvoreným parcelám a príľahlý chodník a zastávku autobusu v obci Dubodiel pri ceste III/1861.

Chodník a zastávka budú umiestnené tak, aby bolo v budúcnosti možné rozšíriť cestu 3. triedy podľa požiadaviek vlastníka - Trenčianskeho samosprávneho kraja na kategóriu MO 8,5/50. Za týmto účelom bolo do situácie vynesené aj uvažované rozšírenie cesty s čiastočným vyrovnaním osí.

Súčasťou stavby „Dubodiel – Rozšírenie infraštruktúry Pusté I. etapa“ su stavebné objekty

SO 01: Chodník

SO 02: Vodovod

SO 03: Prípojky NN

Výhľadovo je uvažované aj s ďalšími stavebnými objektami. Tieto sa v súčasnosti neriešia, avšak je potrebné ich z technického hľadiska zakresliť do situácie ako výhľadové pokračovanie. Jedná sa o:

SO 04: Miestna komunikácia 01 vo výhľade

SO 05: Miestna komunikácia 02 vo výhľade

Oba objekty vo výhľade sú miestne cesty kategórie MO 7/30 so šírkou cesty medzi obrubníkmi 6m a obojstrannými chodníkmi resp. nespevnenou krajnicou.

V projekte je taktiež vykreslené odporúčané rozparcelovanie príľahlých pozemkov vo vlastníctve obce (C 1535, C 1215/11, C 1215/12, E 600/4) za účelom individuálnej výstavby. (stav 19.1.2024).

Popis územia staveniska

Stavba zasiahne nasledovné parcely (stav k 29.1.2024):

- C 1533/1, k.ú. Dubodiel, intravilán, vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj
- C 1535, k.ú. Dubodiel, extravilán, vlastník: Obec Dubodiel
- C 1215/11, k.ú. Dubodiel, extravilán, vlastník: Obec Dubodiel
- C 1612/3 totožná s E 598 k.ú. Dubodiel, extravilán, vlastník: Slovenská republika, správca: SPF

Pre potreby zriadenia staveniska a rozprestretia výkopov budú do staveniska zaradené aj parcely:

- C 1215/12, k.ú. Dubodiel, extravilán, vlastník: Obec Dubodiel
- E 600/4, k.ú. Dubodiel, extravilán, vlastník: Obec Dubodiel

Územie staveniska v súčasnosti tvorí zatrávnovaný cestný pozemok cesty III/1861 bez priekopy či iného technického vybavenia cesty a príahlá rovinatá trávnatá plocha s niekoľkými stromami.

Z inžinierskych sietí sa stavba dotýka nadzemného vedenia miestneho rozhlasu. K priamemu styku s vedením ani stožiarom vedenia podľa zamerania nedochádza, chodník by mal na svojom južnom konci prechádzať pod vedením. Pri budovaní výhľadového SO 04 v budúcnosti však bude potrebné jeden zo stožiarov preložiť.

Podľa zamerania z roku 2016 sa v zemi nachádzajú aj metalické vojenské a telekomunikačných káble, avšak vzhľadom na povolenú a prebiehajúcu výstavbu rodinných domov v blízkom okolí a vyjadrenia obce by tieto mali byť v súčasnosti preložené alebo znefunkčnené. Toto je však potrebné pri povoľovaní overiť. Výstavba chodníka dané káble križuje na svojom južnom okraji a výstavbou by nemali byť dotknuté.

Stavebno – technické riešenie objektov

SO 01 - Chodník

Odhumusovanie v hrúbke 300 mm sa prevedie na celej ploche výstavby vrátane „ostrovčeka“ medzi chodníkom a zastávkou na dolnom konci chodníka. Plocha určená na odhumusovanie: 578 m². Vypočítaný objem humóznej zeminy: 578x0,3=173 m³. Humózná zemina sa použije na spätné zahumusovanie ostrovčeka a okrajov chodníka v objeme približne 10 m³. Zvyšok sa rozprestrí na obecných pozemkoch, ktoré sú súčasťou stavby.

Po odhumusovaní sa prevedú výkopové práce na úroveň požadovanú projektom. Objem výkopovej zeminy: 56 m³. Výkopová zemina sa využije ako násypový materiál na dorovnanie terénu v rámci výstavby.

V styku stavby s cestou III/1861 sa prevedie preplátovanie asfaltových vrstiev.

Konštrukcia chodníka a zastávky autobusu

Priečne usporiadanie chodníka je navrhnuté zo zámkovej dlažby podľa katalógu konštrukcií vozoviek pre peších a občasný prejazd osobných vozidiel (vjazd do dvorov):

ZÁMKOVÁ DLAŽBA.....	HR. 60mm
LÔŽKO Z DRV. KAMENIVA FR. 4/8.....	HR. 40mm
ŠTRKODRVINA ŠD 31,5 Gc.....	HR.150mm
ŠTRKODRVINA ŠD 45 Gc.....	HR.150mm
	HR.400mm
Celková výmera chodníka zo zámkovej dlažby:	306,11 m ²

Zastávka autobusu (vrátane plochy pod prístrešok) bude vybudovaná z cementového betónu s konštrukciou navrhnutou podľa katalógu konštrukcií vozoviek, pre triedu dopravného zaťaženia VI:

CEMENTOVÝ BETÓN – C30/37 – XF4 - Dmax32.....	HR.270mm
CEMENTOM STMELENÁ ZMES – CBGM C5/6 22.....	HR.180mm
ŠTRKODRVINA - ŠD; 31,5 (45) Gc.....	HR.200mm
	HR.650mm

Celková výmera betónovej plochy (vrátane plochy pod prístrešok): $62,8 + 6 = 68,8 \text{ m}^2$

Vo zvyšnom úseku – teda medzi cestným obrubníkom a pôvodnou cestou sa použijú podkladové vrstvy ŠD + CBGM nasledovne:

CEMENTOM STMELENÁ ZMES CBGM C5/6 22;.....	HR.170mm
ŠTRKODRVINA - ŠD 45 Gc.....	HR.200mm

Na tieto podkladové vrstvy a zároveň na odfrézovanú časť cesty sa podľa vzorových priečných rezov položia ložná a obrusná vrstva z asfaltového betónu v celkovej hrúbke 130 mm:

ASFALTOVÝ BETÓN - AC 11 O, I.....	HR. 50mm
POSTREK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ - PS;A - 0,7kg/m ²	
ASFALTOVÝ BETÓN - AC 22 P, I.....	HR. 80mm
POSTREK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÝ - PI;A - 1kg/m ²	

Celková výmera asfaltovej (obrusnej) plochy (vrátane preplátovania): $211,65 \text{ m}^2$.

SO 02 - VODOVOD

Novo navrhovaný vodovod HDPE-D110 bude napojený na vybudovaný verejný vodovod LT-DN100 v protiľahlej krajnici št.cesty. č.1861.

Novo navrhovaný verejný vodovod HDPE-D110 vetva bude napojený na jestv. vodovod LT-DN100 výrezom so vsadením prírubovej odbočky T-100/100 s osadením trasového uzáveru DN100 so zemnou súpravou.

Napojenie na jestvujúci verejný vodovod môže byť prevádzkané iba v zmysle podmienok daných jeho prevádzkovateľom !

Technické riešenie vodovodu

Verejný vodovod :

Novo navrhovaný verejný vodovod HDPE-D110 vetva bude napojený na jestv. vodovod LT-DN100 výrezom so vsadením prírubovej odbočky T-100/100 s osadením trasového uzáveru DN100 so zemnou súpravou. Osadenie sa prevedie prostredníctvom prírubových tvaroviek Ultra-GRIP-DN100/D110.

Križovanie štátnej cesty bude prevedené pretlakom s osadením chráničky HDPE-D180 – v dĺžke 7,0 m.

Za pretlakom v LB1 bude zriadené odbočenie T-110/110 s osadením trasového uzáveru DN100 s teleskop súpravou a s blendom DN100 pre budúce pripojenie pre II.etapu.

Napojenie na jestvujúci verejný vodovod môže byť prevádzkané iba v zmysle podmienok daných jeho prevádzkovateľom. !

Vlastný vodovod bude z rúr HDPE –SDR17 – PN10 Ø110x6,5mm STN 64 3041,rúry priame –výr. dĺžky 6m, ktoré budú spájané bezpečnostnými elektrotvarovkami

FRIALEN SDR11-podľa tech. predpisov výrobcov a príslušných noriem. Kontrola zvarov a uloženia potrubia musí byť v zmysle STN a musí byť o tom vedený stavebný a montážny denník.

Pri malých zmenách smeru potrubia, ak nejestvuje vhodná tvarovka, možno túto vykonať i ohybom potrubia - podľa teploty:

	0 - 10oC	10 - 20oC	nad20oC
min. R (od osi potrubia)	50 x D	35 x D	25 x D

Potrubia budú uložené typovo v zemi v pieskovom lôžku s pieskovým obsypom a budú opatrené detekčným vodičom . Pre potreby vyhľadávania bude na potrubie samolep. páskou pripevnený detekčný vodič CE 4,0mm² s izoláciou HMPE, vývody vodiča budú vyvedené v objektoch a v liatinových poklopoch hydrantov, resp. uzáverov. .Vodič môže byť spájaný iba teplom-zmraziteľnými spojkami SVCZ4P.Vodovod bude označený i výstražnou fóliou v zmysle STN 73 6006. Na potrubí sú osadené odbočky T-100/80 pre pripojenie podzemných hydrantov vo funkcii kalníka resp. vzdušníka DN80.

Oceľové časti potrubí budú v zemi opatrené vhodnou izoláciou. Krytie vodovodného potrubia v komunikácii cca 1,5 m.

V miestach najnižšie položených bude osadený hydrant DN80 ako kalník, v najvyšších miestach ako vzdušník.

Celý rozvod je vyspádovaný podľa terénnych podmienok.. Minimálne krytie potrubia vo vozovke je min.1,50 m. Min. sklon potrubia $i=0,3\%$. Celý vodovod je navrhnutý v zmysle STN 755401 "Navrhovanie vodovodných potrubí" a musí byť zrealizovaný podľa STN 755402 "Výstavba vodovodných potrubí". Tlakové skúšky budú prevedené v zmysle STN 75 5911 "Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia."

m.j. :-PE100-SDR17 δ 110x6,5mm-PN10	200,62 m
-hydrant podzemný DN80	2 ks
-trasový uzáver DN100 so zemnou súpravou	2 ks
-pretlak chráničky CH-1-HDPE D180	7,0 m

Vodovodné prípojky :

Vodovodné prípojky DN25 sú navrhnuté z tlakových rúr HDPE-SDR11-PE100/PN10 δ 32x3,0mm - STN 64 3041, rúry priame – výr. dĺžky 6m. Spájanie potrubí ,tvaroviek a armatúr bude prevádzané bezpečnostnými elektrotvarovkami FRIALEN SDR11-podľa tech. predpisov výrobcov a príslušných noriem. Kontrola zvarov a uloženia potrubia musí byť v zmysle STN a musí byť o tom vedený stavebný a montážny denník. Napojenie prípojky na vodovod HDPE-D110 bude prevedené navrtavacím odbočkovým ventilom Frialen DAV-110/32, s teleskopickou zemnou súpravou EBS a poklopom REN-Plus.

Potrubia budú v ryhe uložené typovo t.j. na hutnenom pieskovom lôžku hr.0,10m s obsypom z rovnakého materiálu do výšky 0,2m nad vrchol rúry. Zvyšok ryhy v komunikáciách sa dosype hutneným štrkopieskom. Pre potreby vyhľadávania bude na potrubie samolep. páskou pripevnený detekčný vodič CE 4,0mm² s izoláciou HMPE, vývody vodiča budú vyvedené v objektoch a v liatinových poklopoch hydrantov, resp. VŠ. Prípojky budú ukončené min.1,0m za hranicou pozemku a budú ukončené guľ. ventilom so zátkou -DN 25.

Vodomeré šachty budú riešiť budúci vlastníci stavebných pozemkov.

m.j. :-PE100-SDR11 δ 32x3,0mm-PN16	8 ks	24,00 m
---	------	---------

Prípojky sú vyspádané podľa terénnych podmienok.. Minimálne krytie potrubia vo vozovke je min.1,20 m. Min.sklon potrubia $i=0,3\%$. Celý vodovod je navrhnutý v zmysle STN 755401 "Navrhovanie vodovodných potrubí" a musí byť zrealizovaný podľa STN 755402 "Výstavba vodovodných potrubí". Tlakové skúšky budú prevedené v zmysle STN 75 5911 "Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia."

SO 03 – PRÍPOJKY NN

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie rieši elektrické prípojky NN (8x prípojky NN s istením v elektromerových rozvádzačoch B25/3, $I_n=25A$) pre budúce rodinné domy v obci Dubodiel, k.ú. Dubodiel, p.č. 1535, 1215/11, 1215/12.

NN rozvody budú vedené vo výkope v káblovej ryhe, káble budú chránené pred mechanickým poškodením ochrannou trubkou, mechanickou ochranou a výstražnou fóliou.

Káble budú uložené v čo najväčšom možnom úseku v jednom výkope (vrátane rozvodov ostatných inžinierskych sietí a slaboprúdu), pri rešpektovaní minimálnych dovolených vzdialeností jednotlivých vedení (súbeh a križovanie) podľa noriem STN 34 1050 a STN 73 6005. Výkop sa bude nachádzať pod chodníkmi. Pred začatím zemných prác je nutné urobiť vytyčenie existujúcich podzemných sietí a dodržať príslušné hore uvedené normy, vrátane STN 33 4050.

Technické riešenie -prívod el. energie

Prípojky NN N (8x prípojky NN s istením v elektromerových rozvádzačoch B25/3, $I_n=25A$) pre budúce rodinné domy v obci Dubodiel, k.ú. Dubodiel, p.č. 1535, 1215/11, 1215/12. Prípojky NN sa napoja z distribučného vedenia, existujúcich podperných bodov č.4,5,6,7 (viď výkres č.1 Situácia).

Prípojky budú vedené zemným vedením uloženým v káblovej ryhe, v úseku pod komunikáciou budú prívody zrealizované podtlakom v chráničke pr.100mm + 1x rezerva chránička $\varnothing 100$ mm, viď v.č.1.

Prípojky sa zrealizujú káblom NAYY-J 4x25mm². Poistkové skrinky SP1,2,3,4 na exist. podperných bodoch č.4,5,6,7 budú v prevedení pre dvoch odberateľov typ SPP1, ktoré bude potrebné vybaviť poistkami 2x (3x40A, gG).

Z poistkových skriniek SP1,2,3,4 budú prívody vedené káblami NAYY-J 4x25mm² v zemi k elektromerovým rozvádzačom RE1,2,3,4,5,6,7,8, rez A-A'. V elektromerových rozvádzačoch budú elektromery pre priame meranie. Elektromerové rozvádzače musia byť prístupné pracovníkom rozvodných závodov preto sa umiestnia na verejné prístupné miesto. Elektromerové rozvádzače budú typová rozvodnica, náplň viď výkres č.2,3,4,5,6,7,8,9. Elektromerové rozvádzače budú zapustené do oplatenia resp. samostatne stojace rozvádzače. V prípade samostatne stojacich rozvádzačov sa použije variant rozvádzačov so zemným dielom a pilierom.

Technické riešenie - rozvodné zariadenia

Elektromerové rozvádzače RE1,2,3,4,5,6,7,8:

Navrhnuté elektromerové rozvádzače RE1,2,3,4,5,6,7,8 budú v plastovom prevedení. Uvedené elektromerové rozvádzače budú vyhotovené pre priame energetické meranie. Obsahovať budú jeden elektromer (1 x energetické priame meranie) $I_n=100A$ (dodávka ZSD), 1 x hlavný trojfázový istič $I_n=25A$, , svorky a kryty, skriňa OS 40x80 +F (FP), zámok štvorhran 6x6. Prívod a vývody do rozvádzača budú vedené odspodu. Prechody káblov cez dno rozvádzačov budú vedené voľne cez dno rozvádzača. Krytie rozvádzača

je IP44/20. Umiestnenie rozvádzačov RE1,2,3,4,5,6,7,8 vid'. v.č.1 (voľne prístupný pracovníkovi ZSD), 60cm nad upraveným terénom.

Dopravné riešenie

Dopravné riešenie platí pre všetky objekty stavby a je nutné dodržať predpisy pre práce v dotknutých ochranných pásmach.

Organizácia dopravy a trvalé dopravné značenie

V oblasti zasiahnutej výstavby sa v súčasnosti nenachádza s výnimkou stredovej prerušovanej čiary 602 žiadne dopravné značenie. Zastávka autobusu v smere z obce je vyznačená iba označníkom. Zastávku v smere do obce sa projektantovi nepodarilo v teréne identifikovať, i keď podľa cestovného poriadku existuje.

Po výstavbe chodníka dôjde aj k rozšíreniu cesty na jednu stranu. Stredovú prerušovanú čiaru odporúčame zachovať v jestvujúcej polohe z dôvodu, že rozšírenie bude zrealizované len v dĺžke cca 185 m v pomerne priamom úseku, takže by v línii cesty jej posun pôsobil opticky rušivo.

Označník zastávky sa posunie na miesto vyznačené v situácii a novovybudovaná zastávka sa označí vodorovným značením podľa pravidiel uvedených v TP 117 a TP 118 (viď výkres 04)

Organizácia dopravy a dopravné značenie počas výstavby

Dopravné značenie počas výstavby určuje výkres 05:

Voľná šírka cesty by mala zostať 5,5 m, minimálne však 5,0m.

Zastávku autobusu "DUBODIEL č.d. 19" odporúčame počas výstavby zrušiť, prípadne presunúť (formou dočasných označiek) a to buď

pred kaplnku - na úroveň domu č. 4 alebo

pred dom 27, kde sú dostatočné rozhl'adové pomery na zabrzdzenie.

Zrušenie alebo presun zastávky ponecháva projektant na rozhodnutí obce Dubodiel po dohode s objednávateľom a prevádzkovateľom prímeststskej autobusovej dopravy - Trenčianskym samosprávnym krajom a SAD Trenčín a.s.

Pri realizácii prác na SO- 02 a SO – 03 dodávateľ prác si zabezpečí prenosné značenie, vypracovanie dokumentácie dočasného dopravného značenia a odsúhlasenie prenosného dopravného značenia na príslušnom dopravnom inšpektoráte tak ,aby bolo v súlade so spôsobom a technologickým postupom realizácie jeho prác . Tento postup platí pri prácach na protiľahlej strane novobudovaného chodníka. Pri prácach na objektoch SO 02 a SO 03 v konštrukcii chodníka musí dodávateľ koordinovať svoje práce s realizátorom objektu SO 01. V prípade že dodávatelia SO 01 a SO 02 budú realizovať v tejto časti práce pred osadením DDZ pre chodník, bude potrebné pre DDZ dodržať postup ako pri prácach na protiľahlej strane chodníka. Dodávateľ sa musí počas prác o PDZ starať , udržiavať ho vo funkčnom stave a podľa potreby presúvať.

Odvodnenie

V rámci výstavby chodníka budú vybudované dva dažďové vpusty – riešené ako jeden zdvojený vpust. Voda z nich bude odvedená potrubím do jestvujúcej cestnej priekopy na opačnej strane cesty ako riešený chodník (rieši vodárenský stavebný objekt). Dažďová vpust' bude betónová s kalovým prehĺbením a lapačom nečistôt. Mreža vpustu bude rozmeru max. 500x500 s triedou zaťaženia minimálne D.

Verejné osvetlenie

Projekt nerieši verejné osvetlenie, nakoľko cesta je už osvetlená.

Posúdenie stavby podľa § 37 ods. 1 stavebného zákona:

Podľa platného ÚPN, navrhovaná stavba je situovaná v katastrálnom území Dubodiel. Pozemok určený k výstavbe sa nachádza v intraviláne obce Dubodiel, stavba je v súlade s územným plánom obce Dubodiel.

Spôsob doterajšieho využitia pozemkov: CKN parc.č. 1533/1, Zastavaná plocha a nádvorie k.ú. Dubodiel, vlastník: Trenčiansky samosprávny kraj - CKN 1535, ostatná plocha k.ú. Dubodiel, vlastník: Obec Dubodiel, - CKN 1215/11, Orná pôda k.ú. Dubodiel, vlastník: Obec Dubodiel, - CKN 1612/3 Orná pôda, totožná s E 598 Orná pôda k.ú. Dubodiel, vlastník: Slovenská republika, správca: SPF,

II. Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím.

- Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval: Architektonické a stavebné riešenie: Ing. Róbert Hartmann – 5171*I2
- Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie musia spracovať projektanti spôsobilí pre túto činnosť podľa § 45 stavebného zákona.
- Stavebník je povinný v ďalšom stupni projektovej dokumentácie zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov a zapracovať ich do dokumentácie.
- K stavebnému povoleniu bude doložené stanovisko Správy ciest TSK a SPF.

Požiadavky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov štátnej správy a dotknutých organizácií:

Slovenský pozemkový fond, SPFS97724/20241740-003, SPFZ105227/2024, zo dňa 04.06.2024

Odbor stanovísk a vecných bremien súhlasí s vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia na predmetnú stavbu, na pozemku SR v nevyhnutnom rozsahu, podľa predloženej žiadosti a PD za podmienky - stavebník bude mať najneskôr do začatia kolaudačného konania majetkovoprávne usporiadaný pozemok SR pod stavbou v nevyhnutnom rozsahu,

- zároveň upozorňujeme, že SPF prevádza pozemky v danej lokalite za trhové ceny.

Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-TN-OCDPK-2024/025479-003, zo dňa 29. 05. 2024:

So zriadením vjazdu, s umiestnením uvedenej stavby a s predloženou projektovou dokumentáciou súhlasíme, požadujeme však dodržať nasledovné podmienky:

1. Stavebník pred samotnou realizáciou prác na zriadení vjazdu z cesty III/1861 požiada tunajší cestný správny orgán o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadosti a príloh uverejnenej na internetovej stránke úradu:
2. <https://www.minv.sk/?cesty>.
3. K uvedenému je potrebné vopred spracovať a na ORPZ v Trenčíne, ODI odsúhlasiť projekt organizácie dopravy počas prác (projekt dočasného dopravného značenia) a predložiť ho spolu so stanoviskami dopravného inšpektorátu a správcu pozemnej komunikácie.
4. Pri vykonávaní prác nesmie byť uložený akýkoľvek materiál v korune cesty, premávka na ceste nesmie byť vplyvom výkonu prác hatená alebo obmedzená nad rámec použitého dočasného dopravného značenia.
5. Vjazd z cesty III/1861 musí byť navrhnutý v súlade s § 2 ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. a teda podľa platných slovenských technických noriem a technických predpisov.

6. Na pozemku stavebníka je potrebné vytvoriť dostatočnú spevnenú plochu pre odstavenie vozidiel v zmysle ustanovení STN 73 6110/Z2.
7. Pri výjazde na cestu III/1861 nesmie byť ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a musí byť trvale zabezpečený dostatočný rozhľad na obidva dopravné smery v zmysle STN, tzn. bude zabezpečené vyprázdnenie rozhľadových polí.
8. Zriadením vjazdu na susednú nehnuteľnosť nesmie byť narušená funkčnosť odvodňovacieho zariadenia cesty III/1861. Zriadením vjazdu sa nesmie ohroziť dotknutá cesta a bezpečnosť cestnej premávky na nej a to najmä zvädzaním a odtekaním vôd na cestné teleso, jeho technickým spracovaním alebo umiestnením (§ 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb.).
9. V zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. nebude počas realizácie stavebných prác cesta III/1861 poškodzovaná alebo znečisťovaná, v prípade znečistenia alebo poškodenia zabezpečiť neustálu údržbu (čistenie), resp. opravu.
10. Vjazd z cesty bude slúžiť len pre potreby nevyhnutného prístupu na predmetnú nehnuteľnosť a bude v správe a údržbe stavebníka.
11. Stavebník je povinný dodržať podmienky uvedené v stanovisku správcu pozemnej komunikácie a v stanovisku dopravného inšpektorátu.
12. Stavebník zodpovedá za prípadné škody na cestnom telese, užívateľom cesty alebo na nehnuteľnom majetku tretích osôb, vzniknuté z dôvodu zriadenia vjazdu z cesty III/1861.
13. V prípade realizácie prípojok inžinierskych sietí v telese cesty III/1861 stavebník pred realizáciou prác požiada tunajší cestný správny orgán o povolenie na zvláštne užívanie uvedenej cesty a o určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení v zmysle žiadostí a príloh uverejnených na internetovej stránke úradu.
14. Prípadné aktualizácie projektovej dokumentácie vo vzťahu k ceste III/1861 žiadame predložiť na vyjadrenie.
15. Cestný správny orgán si vyhradzuje právo určené podmienky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť ak si to vyžiada verejný záujem alebo bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čím žiadateľom nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

**Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
TSK/2024/05957-2, zo dňa 25.04. 2024.**

1. Pri vytýčení stavebných objektov uvedenej stavby v mieste cestnej komunikácie číslo III/1861 je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, z dôvodu určenia lomových bodov — hranice cestného telesa cestnej komunikácie číslo III/1861 v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Stavebník predloží na tunajší úrad v termíne kolaudačného konania, prípadne predčasného užívania stavebných objektov uvedenej stavby návrh na vymedzenie vzájomných práv a povinností medzi stavebníkom a Trenčianskym samosprávnym krajom, ako vlastníkom pozemku parcely registra „C“ číslo 1533/1, katastrálne územie Dubodiel, obec Dubodiel, okres Trenčín.
3. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka správcu komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín, (ďalej len SC TSK) stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1861 a príslušného cestného telesa v mieste stavebných objektov uvedenej stavby pred začiatkom realizácie stavebných objektov a získané údaje budú odovzdané zástupcovi SC TSK pred začiatkom realizácie stavebných objektov uvedenej stavby.

4. Stavebník zdokumentuje za účasti zodpovedného pracovníka SC TSK stavebný stav cestnej komunikácie číslo III/1861 a príslušného cestného telesa po realizácii stavebných prác a získané údaje spolu s návrhom na odstránenie závad a nedostatkov budú neodkladne odovzdané zástupcovi SC TSK.

5. Pri vytýčení rozsahu obnovy cestnej komunikácie číslo 111/1861 po realizácii stavebných objektov uvedenej stavby je nevyhnutná účasť zodpovedného pracovníka odboru dopravy TSK, v súlade so zákonom č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.

6. Vybudovaním stavebných objektov uvedenej stavby nesmie byť prerušené odvodňovacie zariadenie cestnej komunikácie číslo 11111861, stavebník n e s m i e uložiť do telesa cestnej komunikácie zariadenia ktoré by mohli sťažovať údržbu cestnej komunikácie.

7. V ďalšom stupni, prípadne aktualizácií projektovej dokumentácie žiadame predložiť návrh technického riešenia rozsahu dočasnej a trvalej spätnej úpravy cestnej komunikácie číslo 111/1861, v mieste stavebných objektov uvedenej stavby.

8. Stavebník pred začiatkom prác požiadá Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín o vydanie:

- záväzného stanoviska, prípadne rozhodnutia na pripojenie uvedeného areálu rodinných domov na cestnú komunikáciu číslo 111/1861,
- určenia prenosného dopravného značenia a zariadenia na cestnú komunikáciu číslo 111/1861, počas realizácie prác,
- povolenia na zvláštne užívanie pozemnej komunikácie — cestnej komunikácie číslo 111/1861, ktorým je uloženie chráničky kábla /potrubia príslušného stavebného objektu do telesa cestnej komunikácie pretláčaním,
- určenia trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia na cestnú komunikáciu číslo 111/1861,
- povolenia na čiastočnú uzávierku cestnej komunikácie číslo 111/1861.

9. Po ukončení prác je stavebník povinný časť telesa cestnej komunikácie 111/1861, príslušného k stavbe preukázateľným spôsobom odovzdať správcovi komunikácie - Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trenčín. Títo úrad si vyhradzuje právo svoje vyjadrenie doplniť a zmeniť s ohľadom na skutočnosti, ktoré neboli súčasťou predloženej dokumentácie, čím žiadateľovi nevzniká nárok na úhradu už vzniknutých nákladov.

Ďalšie stupne, prípadne aktualizácie projektovej dokumentácie žiadame predložiť na vyjadrenie.

Uvedené vyjadrenie nenahrádza povolenia potrebné podľa stavebného a cestného zákona.

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 91105 Trenčín, SC/2024/973-2, zo dňa 6.06.2024.

Pozdĺž cesty 111. triedy je navrhnutý chodník, priestor medzi chodníkom a existujúcou vozovkou bude spevnený - vozovka bude v tejto časti rozšírená a chodník bude na ňu priamo napojený cez obrubník. Prípojka vody a prípojky NN budú cestu križovať, realizácia bude pretláčaním. *Vo vyššom stupni požadujeme riešiť odvodnenie chodníka a prislúchajúcej časti komunikácie III. triedy takým spôsobom, aby sa nedochádzalo k zdržiavaniu vody na ceste. Za uvedenej podmienky s umiestnením navrhovanej stavby a vydaním územného rozhodnutia súhlasíme*

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RÚVZTN /OH7PaZ/2148/8242/2024, zo dňa 13.05.2024.

Zároveň sa navrhovateľovi ukladá povinnosť:

1 Pri kolaudácii stavby preukázať:

- právoplatné stavebné povolenie,
- zápis o prevzatí a odovzdaní stavby,
- laboratórny rozbor vzorky pitnej vody (odber a analýza vykonaná akreditovaným laboratóriom, analýza pitnej vody nemôže byť staršia ako šesť mesiacov),
- doklady vhodnosti použitých materiálov na styk s pitnou vodou.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z, § 27 ods. 2 pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii dopravných stavieb a infraštruktúry hluk v súvisiacom vonkajšom alebo vnútornom prostredí nesmie prekročiť prípustné hodnoty pri predpokladanom dopravnom zaťažení.

Podľa zákona č. 355/2007 Z. z. § 27 ods. 3 pri návrhu, výstavbe alebo podstatnej rekonštrukcii budov je potrebné zabezpečiť ochranu vnútorného prostredia budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia pri súčasnom zachovaní ostatných potrebných vlastností vnútorného prostredia.

Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 16.05.2024, č. S-PUSR-009999/2024

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/skipageina-stiahnutle>

2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné flaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 1946 nájdené v zemi a na jej povrchu.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne č. ORHZ-TN-2024/001195-002, zo dňa 16.05.2024 - súhlasí bez pripomienok

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor č. OU-TN-PLO1-2024/022449-007, zo dňa 10.05.2024.

Zároveň podotýkame, že v prípade trvalého záberu poľnohospodárskej pôdy je potrebné po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia pred vydaním stavebného povolenia požiadať OU-TN-PLO o rozhodnutie o trvalom odňatí v zmysle § 17 a nasl. zákona.

- prípade dočasného záberu poľnohospodárskej pôdy je žiadateľ povinný pred začatím vykonávania nepoľnohospodárskej činnosti na poľnohospodárskej pôde vyžiadať si v zmysle § 17 alebo § 18 zákona stanovisko orgánu ochrany poľnohospodárskej pôdy (§ 23 zákona), v ktorom OU-TN-PLO určí podmienky nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy a lehotu na uvedenie pôdy do pôvodného stavu.
- prípade, že žiadateľ vyššie uvedené nedodrží, môže správny organ podľa § 25 ods. 4 zákona uložiť fyzickej osobe pokutu za priestupok, až do výšky 995 eur a podľa § 26 ods. 3 zákona právnickej alebo fyzickej osobe — podnikateľovi uložiť pokutu od 1 660 eur do 166 000 eur za každý hektár poľnohospodárskej pôdy, ak neoprávnene a v rozpore s týmto zákonom bez rozhodnutia o odňatí zaberie poľnohospodársku pôdu na nepoľnohospodársky účel.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OÚ-TN-OSZP3-2024/025883-002 z 22. 05.2024.

OU Trenčín z hľadiska odpadového hospodárstva určuje pri realizácii stavby nasledovné podmienky:

1. Za odpady vznikajúce pri realizácii stavby je zodpovedný pôvodca odpadu. Pôvodcom odpadu ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby — podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba — podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) pri vykonávaní obdobných prác pre fyzické osoby je pôvodcom odpadu ten, kto uvedené práce vykonáva.

2. Pôvodca odpadu je podľa § 14 a § 77 ods. 3 zákona o odpadoch povinný:

- a) zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácie vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály najmenej vo výške záväzných cieľov a limitov zhodnocovania a recyklácie ustanovených v prílohe č. 3 časti VI druhom bode zákona o odpadoch pri stavbách nad 300 zastavanej plochy,
- b) vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými Vyhláškou č. 344/2022 IVIŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácii, pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- c) stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- d) zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) zákona o odpadoch preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi uzatvorený minimálne v rozsahu

zmluvných podmienok stanovených podľa § 2 Vyhlášky č. 344/2022 MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (v rozsahu minimálne druhy odpadov, množstvo odpadov, spôsob nakladania s nimi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, platné oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

3. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť.

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodni na povolenej skládke odpadov, ktorej prevádzkovanie je povolené v súlade so zákonom o odpadoch.

5. Vyčleniť plochy pre nakladanie s odpadmi (plochy na ktorých sa budú odpady dočasne zhromažďovať, triediť) vznikajúcimi počas realizácie stavby.

6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

7. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminu mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminu pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje okresný úrad v sídle kraja — OU Trenčín.

8. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

9. Pri vykonávaní činnosti dodržiavať ustanovenia vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.

10. Pôvodca odpadov je povinný po realizácii stavby podľa § 99 ods. 1 písm. b) bod č. 5 zákona o odpadoch požiadať o vyjadrenie ku kolaudačnému konaniu OU Trenčín. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť právoplatné stavebné povolenie stavby; zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní z odpadmi, ktoré vznikli pri realizácii stavby; evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. V prípade potreby nesúladu v naprojektovaných odpadoch (množstvá, druhy odpadov) odôvodniť uvedený nesúlad doklad bude potvrdený podpisom zodpovednej osoby (pôvodcom odpadov, projektantom, stavebným dozorm a pod.). Doklady o zhodnotení/zneškodnení odpadov z predmetnej stavby (kópie vážnych lístkov, faktúr a pod.), ktoré je pôvodca (držiteľ) odpadov povinný predložiť, budú obsahovať náležitosti (napr. názov stavby, zhotoviteľ stavby, pôvodca odovzdávaných odpadov, katalógové čísla odpadov a pod.), na základe ktorých OU Trenčín bude schopný posúdiť, že predložené doklady sa týkajú riešenej stavby.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OÚ-TN-OSZP3-2024/025883-002 z 22. 05.2024.

V prípade výrubu drevín postupovať v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 543/2002 Z. z., vyhlášky č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z.

V prípade výskytu zelene je pri realizácii stavby nutná jej ochrana v súlade s STN 83 7010 ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.

3. Pri realizácii stavebnej činnosti je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín a odstraňovanie invázných druhov rastlín v súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Na prípadnú sadovnícku úpravu nezastavanej časti stavebného pozemku budú použité iba geograficky pôvodné druhy drevín a bežne používané druhy sadovníckej úpravy, v žiadnom prípade nebudú použité nepôvodné a invázne druhy rastlín.

4. Podľa § 4 ods. 1 zákona je každý povinný pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny alebo živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu. V prípade výskytu chránených druhov živočíchov, rastlín a skamenelín je potrebné bezodkladne informovať orgán štátnej správy ochrany prírody a krajiny a zabezpečiť ich ochranu podľa pokynov konajúceho orgánu ochrany prírody a krajiny.

Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-45ZP3-2024/022305-005, z 10. 05. 2024. vydáva podľa § 28 ods. 1 vodného zákona pre účely vydania územného rozhodnutia stavby „Dubodiel — rozšírenie infraštruktúry Pusté 1. etapa" nasledovné vyjadrenie.

- Riešené územie sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenských zdrojov ani vodného toku.
- Z hľadiska ochrany vodných pomerov je predpokladaná stavba možná za splnenia nasledovných podmienok.

1. Rozšírenie verejného vodovodu je vodnou stavbou, ktorú je možné uskutočniť iba na základe povolenia na vodné stavby podľa § 26 vodného zákona, ktoré vydá Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako špeciálny stavebný úrad v zmysle § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie bude vydané na základe osobitnej žiadosti stavebníka v zmysle § 58 stavebného zákona, projektovej dokumentácie vodnej stavby, vypracovanej oprávnenou osobou a príloha vyplývajúcej zo stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Projektovú dokumentáciu musí vypracovať osoba s oprávnením na projektovanie vodných stavieb. K žiadosti je potrebné priložiť písomné stanovisko prevádzkovateľa verejného vodovodu.

2. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami počas výstavby a pri prevádzkovaní stavby, bude stavebník rešpektovať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky číslo 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

3. V prípade úniku nebezpečných látok v priebehu stavebných prác ihneď vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminácie pôdy, podzemných a povrchových vôd. Pre výstavbu spracovať postup činností na zabezpečenie včasného zlikvidovania prípadného úniku ropných látok.

Toto vyjadrenie nie je rozhodnutím v správnom konaní a nenahrádza povolenie ani súhlas orgánu štátnej vodnej správy vydávané podľa vodného zákona k predmetnej stavbe.

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo vyjadrenia: 6612413079 zo dňa 08.05.2024

Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločnosti Slovak Telekom, a.s. alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.

Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: František Chupáč, frantisek.chupac@telekom.sk, +421 32 6521289

4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.

7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinnosti podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblkové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pro ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

- Všeobecné podmienky ochrany SEK
- Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona č. 452/2002 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorýchlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 1, Vyjadrenie z 07. 05. 2024

SO 03 Prípojky NN:

Prípojky NN (8x prípojky NN s istením v elektromerových rozvádzačoch B25/3, In=25A) pre budúce rodinné domy v obci Dubodiel, k.ú. Dubodiel, p.č. 1535, 1215/11, 1215/12.

Prípojky NN sa napoja z distribučného vedenia, existujúcich podperných bodov č.4,5,6,7. Prípojky budú vedené zemným vedením uloženým v káblovej ryhe, v úseku pod komunikáciou budú privody zrealizované podtlakom v chráničke 110mm. Prípojky sa zrealizujú káblom NAYY-14x25mm².

Ostatné stavebné objekty:

Bez pripomienok za predpokladu, že budú plne rešpektovať všetky existujúce a budúce elektroenergetické zariadenia budované na základe hromadnej Zmluvy o pripojení číslo 170002846 v zmysle Zákona o energetike číslo 251/2012 Z. z. a budú vyhotovené v súlade s platnými zákonmi a normami STN.

SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 16.05.2024, č. TD/NS/0356/2024/Ga SÚHLASÍ s umiestnením vyššie uvedenej stavby za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribuciask (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (S01), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v ochrannom pásme plynárenských zariadení stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,

pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne. je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy víťacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska, v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané.

ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. BARAN Jozef, email: jozef.baran@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie: výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,

- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná. pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody. káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,

stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,

každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850 111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti, upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (301), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,

stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä STN EN 12007-1, STN EN 12007-2, STN EN 12007-3, TPP 702 01, TPP 702 02,

stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,

stavebník je povinný pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa a distribučnej siete v ochrannom

pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod

v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa a distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY: žiadne:

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania: neboli vznesené

Toto rozhodnutie platí v zmysle § 40 ods.1 stavebného zákona dva roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti. Nestratí však platnosť, ak v tejto lehote bude podaná žiadosť o stavebné povolenie.

Odôvodnenie:

Navrhovateľ a stavebník, ktorým je Obecný úrad Dubodiel č. 33 , 913 23 Dubodiel v zastúpení Mgr. Anton Prechádzka, starosta obce, podal dňa 24.03.2024 návrh na vydanie územného rozhodnutia na stavbu: " Dubodiel-rozšírenie infraštruktúry Pusté I. etapa „, SO 01 – Chodník, SO 02 - Vodovod, SO 03 - Prípojky NN.

Obec Veľká Hradná ako príslušný stavebný úrad oznámila listom začatie územného konania a určila termín miestneho pojednávania 07.05.2024. Podľa § 36 odst. 4 stavebného zákona bolo účastníkom konania začatie územného konania oznámené verejnou vyhláškou. V oznámení uviedol, že účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Taktiež uviedol, že v rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány, inak sa podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona má za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasia. Účastníci konania mali právo nahliadnuť pred ústnym pojednávaním do podkladov pre rozhodnutie na obecnom

úrade Dubodiel, resp. na stavebnom úrade Veľká Hradná. Stavebný úrad má vykázané doručenie oznámenia o začatí konania všetkým účastníkom konania s opakovaným doručením do vlastných rúk. Stavebný úrad posúdil v konaní predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona a zosúladil stanoviská dotknutých orgánov. Stanoviská dotknutých orgánov nie sú záporné a ani protichodné a sú skoordované a zahrnuté do podmienok pre umiestnenie stavby tohto rozhodnutia. Obec Dubodiel má platný územný plán schválený dňa 25.11.2011 UZN č 104/2011, je predmetná lokalita definovaná regulatívom prevládajúcou funkciou na bývanie v rodinných domoch s vyhradeným a súkromným zázemím a obchodno-obslužnou vybavenosťou pre denné potreby obyvateľov nerušiacou bývanie. Umiestnenie stavby je v súlade s UPD. Stavebný úrad nezistil, že by umiestnenie stavby bolo v rozpore s verejnými záujmami. Stavebný úrad týmto rozhodnutím vymedzil územie na navrhovaný účel a určil podmienky, ktorými sa zabezpečujú záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie vrátane architektonických a urbanistických hodnôt v území. Stanoviská a vyjadrenia dotknutých orgánov sú zapracované v časti tohto rozhodnutia. Ich stanoviská nie sú záporné a ani protichodné. Navrhovateľ, resp. stavebník aj ku žiadosti o stavebné povolenie predloží vyhodnotenie podmienok pre umiestnenie stavby. Prípadné nedodržanie niektorej z podmienok odôvodní. V lokalite pre výstavbu sa nenachádzajú kultúrne pamiatky a v podkladoch pre rozhodnutie je doložené rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Trenčín, ktorý sa k umiestneniu stavby vyjadril kladne s podmienkami, ktoré sú zahrnuté v podmienkach pre umiestnenie stavby v tomto rozhodnutí. Z hľadiska ochrany zdravia ľudí sa k návrhu vyjadril príslušný úrad verejného zdravotníctva podľa ustanovení zákona č. 355/2007 Z.z. formou stanoviska. Návrh je posúdený aj podľa ustanovení zákona vydané a č. č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom v platnom znení príslušným okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru. Návrh posúdili jednotliví vlastníci, resp. správcovia verejných rozvodných sietí. PD predloženú v tomto konaní vypracovali projektanti oprávnení podľa osobitných predpisov a v súlade s ust. § 45 ods. 1 písm. a) v spojení s § 46 stavebného zákona. PD obsahovala náležitosti uvedené v § 3 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Stanoviská účastníkov konania, dotknutých orgánov a zainteresovaných organizácií boli doplnené, skoordované a zahrnuté do podmienok tohto rozhodnutia. umiestnení stavby tak, ako je uvedené vo výroku.

Stavebný úrad preskúmal návrh aj z hľadiska vlastníctva pozemku na ktorom by mala byť stavba umiestnená a zistil, že navrhovateľ má vo vlastníctve pozemok, a na časť pozemkov má súhlas SPF.

Na miestnom pojednávaní **neboli** vznesené námietky

Bolo doložené:

- Návrh
- Projektová dokumentácia stavby
- Kópia katastrálnej mapy
- listy vlastníctva

Vyjadrenia dotknutých orgánov

- Slovenský pozemkový fond, SPFS97724/20241740-003, SPFZ105227/2024, zo dňa 04.06.2024

- Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií OU-TN-OCDPK-2024/025479-003, zo dňa 29. 05. 2024
- Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín TSK/2024/05957-2, zo dňa 25.04. 2024
- Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja, Brnianska 3, 91105 Trenčín, SC/2024/973-2, zo dňa 6.06.2024.
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne č. RÚVZTN /OH7PaZ/2148/8242/2024, zo dňa 13.05.2024.
- Krajský pamiatkový úrad Trenčín zo dňa 16.05.2024, č. S-PUSR-009999/2024
- Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne č. ORHZ-TNI-2024/001195-002, zo dňa 16.05.2024
- Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor č. OU-TN-PLO1-2024/022449-007, zo dňa 10.05. 2024
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OÚ-TN-OSZP3-2024/025883-002 z 22. 05.2024
- Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín č. OU-TN-45ZP3-2024/022305-005, z 10. 05. 2024
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo vyjadrenia: 6612413079 zo dňa 08.05.2024
- Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava 1, Vyjadrenie z 07. 05. 2024
- SPP a.s. Nové Mesto nad Váhom zo dňa 16.05.2024, č. TD/NS/0356/2024/Ga

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov oslobodené od poplatku.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je podľa § 53 a § 54 ods. 1 a 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia na stavebný úrad, ktorý je Obec Veľká Hradná. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Rozhodnutie možno preskúmať súdom až po vyčerpaní všetkých riadnych opravných prostriedkov v zmysle správneho poriadku.

Ing. Pavol Ježík
starosta Obce Veľká Hradná

Doručí sa:

1. Obec Dubodiel
2. Veľká Hradná
3. Slovenský pozemkový fond, Búdková č.36, 81715 Bratislava
4. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín, PSČ 911 01,
5. Vyvesením na úradnej tabuli obce Dubodiel z dôvodu veľký počet

Na vedomie:

6. Okresný úrad, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
7. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
8. Okresný úrad Odbor cestnej dopravy a PK v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
9. Ministerstvo obrany SR , Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
10. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01 Trenčín
11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
12. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
13. SPP – distribúcia, a. s., Mlynské Nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
14. Slovak Telecom, a.s.,
15. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, K dolnej stanici 7282/20A 91101 Trenčín